

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - PB

RECURSO ADMINISTRATIVO

OPERE CONSTRUCOES E SERVICOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ de nº 28.286.226/0001-10, sediada a Rua Pedro Celestino de Paula, nº 78 - Sala A - Bairro Jardins - Sousa - PB, CEP nº 58.802-320, neste ato representada por seu sócio-administrador que este subscreve, fartamente qualificado nos autos do presente procedimento licitatório, vem, respeitosamente, perante esse agente de contratação, em tempo hábil, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra o resultado do julgamento que habilitou a empresa RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ nº 29.878.872/0001- 39, no processo CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 0004/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO.

1 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS

1.1 Da cláusula editalícia utilizada e julgamento

No edital de licitação no item 6.9.2, que se referem especificamente a comprovação de capacidade técnica, vejamos como transcrito em edital.

6.9.2.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, só será aceita se acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:

- a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado;*
- b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;[...]*
Serão admitidos os atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: Comprovação de perfuração e instalação de poços artesianos profundos, com instalação elétrica e solar.

Analisando a documentação da empresa, julgada habilitada, fica claro que a mesma não apresentou atestado compatível com o que menciona no item citado acima, ou seja, não comprovou ter executado o serviço de perfuração e instalação de poços

artesianos profundos, com instalação elétrica e solar, **ATÉ MESMO POR QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO PROFISSIONAL TECNICO CAPAZ DE FAZÊ-LO**, vez que a mesma não poderia ser considerada habilitada, já que não atende o item na sua totalidade, nem em parte, CONFORME *DECISÃO NORMATIVA Nº 59, DE 09 DE MAIO DE 1997, emitida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua Sessão Ordinária nº 1.271, de 09 MAIO 1997 (DOC EM ANEXO) ONDE Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas que atuam nas atividades de planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de água subterrânea e dá outras providências.*

1.2 – Da ausência de profissional devidamente habilitado:

Sabemos que, conforme instrução normativa e resolução do COFEA/CREA, a empresa deve dispor de Engenheiros, neste caso, Geólogo ou Engenheiro de Minas, bem como Engenheiro Elétrico, profissionais esses habilitados para assinarem planilhas, cronograma, e também ART de execução. A empresa tida como vencedora do certame não conseguiu comprovar através de documentação necessária, dispor em seu quadro de funcionários os profissionais citados acima.

Princípio da Vinculação ao Edital, deve-se seguir estritamente o que foi previsto no instrumento convocatório, de forma a proceder o processo como planejado, isto viabiliza a real manutenção dos interessados no processo sem que sejam surpreendidos por “novidades”.

Portanto, o que se busca aqui é a adequação do ato praticado para que observemos os princípios regentes da licitação bem como da própria Administração Pública, retificando o julgamento, bem como ao próprio certame.

2 - DO PEDIDO

Diante do exposto, por ser da mais lúdima justiça, pela certeza de que as dúvidas foram dirimidas, requeremos que seja reconsiderado o julgamento em que habilitou a empresa já citada neste documento, conseqüentemente, **INABILITANDO** a mesma, retomando o processo e chamando a segunda empresa para análise da documentação.

No caso de não reconsiderar a sua decisão, dirigir o presente recurso à autoridade superior competente para reapreciá-lo, tudo em conformidade com o **art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/21**.

Antecipamos nossos votos de elevada estima e consideração, nesses termos em que pedimos e, respeitosamente, esperamos deferimento.

Sousa - PB, 30 de Outubro de 2024.

MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA:04980098401
ANSELMO DE LACERDA:04980098401
LACERDA:04980098401
1
OPERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
Cnpj nº: 28.286.226/0001-10

Assinado digitalmente por MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA:04980098401
ND: C=BR, O=(CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=38016084000124, OU=presencial, CN=MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA:04980098401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.01 16:15:00-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA**, brasileira, solteira, nascido em 08/08/1981, natural de Sousa – Paraíba, Filho de Manoel Batista de Lacerda e Maria do Socorro Anselmo Lacerda, Empresária, CPF (MF). nº. **049.800.984 - 01** e cédula de identidade sob o nº. **2.671.700** expedida pela **SSP-PB**, domiciliado á Rua Jose Dario Formiga, 92 – Centro, CEP. 58800-590, Sousa – PB, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª – A empresa girará sob o nome empresarial: **TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI**, e terá sede na **Avenida Doutor João Ivanir Saudanha, , 01 – Conjunto Alfredo Rodrigues, CEP. 58824-000. Santa Cruz – Paraíba.**

§ ÚNICO - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Cláusula 2ª – Constituirá objeto da empresa, a exploração do ramo:

1412-6/01-CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA;

1411-8/01-CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS;

1413-4/01-CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;

4781-4/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Cláusula 3ª – O Capital Social será representado pela importância de **R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)** totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA**.

§ ÚNICO - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

Cláusula 4ª – A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª – A administração da Empresa será exercida por seu Titular **MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 6ª – Ao término de cada Exercício Social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2017 11:08 SOB Nº 25600057446.
PROTOCOLO: 170279081 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702903369. NIRE: 25600057446.
TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 28/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

CONTUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula 7ª – O Titular-Administrador **MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA** declara, sob as penas da Lei:


§ *Primeiro* - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ *Segundo* - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.



Santa Cruz – Paraíba, 24 de julho de 2017.

Maria do Perpetua Anselmo de Lacerda
MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA
Titular - Administrador



JOSÉ NEVES MOREIRA Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Neves
Serviço Notarial e Registral Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 54900-330 - Fone: (33) 3521-2070

Reconheço, como autenticar verdadeira, a(s) **firmas(s)** de:
MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA*****

Em test. da verdade, Sousa-PB, 24/07/2017 16:48:14
JOSE WALTER DA SILVA CESARINO JUNIOR - ESCRIVENTE
[2017-008407]EMDL:R\$ #9:23 FAFEN:R\$ 0,27 FEPJ:R\$ 1,85 IBS:R\$ 0,28
SELO DIGITAL: AFM22485-F0F1

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

José Walter da Silva Cesarino Junior
Escrivente Autorizado
3º Ofício - Sousa-PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2017 11:08 SOB Nº 25600057446.
PROTOCOLO: 170279081 DE 25/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702903369. NIRE: 25600057446.
TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 28/07/2017
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA:
"TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME."**

MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA, brasileira, solteira, nascida em 08/08/1981, natural de Sousa – Paraíba, Filha de Manoel Batista de Lacerda e Maria do Socorro Anselmo Lacerda, Empresária, CPF (MF). nº. **049.800.984 - 01** e cédula de identidade sob o nº. **2.671.700** expedida pela **SSP-PB**, domiciliado á **Rua Pedro Celestino de Paula, 78, Jardins, Sousa – Paraíba, CEP. 58802-320**, portador da cédula de identidade nº **3.236.978 - SEDS/PB** e CPF nº **065.638.224-44**, única sócia da sociedade empresarial limitada **"TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME."**, com sede à **Avenida Doutor João Ivanir Saudanha, 01 – Conjunto Alfredo Rodrigues, CEP. 58824-000. Santa Cruz – Paraíba**, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE **25600057446**, por despacho de **28.07.2017** e inscrita no CNPJ sob o nº **28.286.226/0001-10**, resolvem, assim alterar o contrato social:

1ª - A sociedade que tem a denominação social de **TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME.**, passará a ter nova denominação social de: **"OPERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA."**, com o nome de Fantasia **OPERE ENERGY**, que assume o ativo e o passivo da denominação anterior

2ª - A sociedade passa a ter sua sede na **RUA PEDRO CELESTINO DE PAULA, 78, SALA A, JARDINS, SOUSA - PARAIBA, CEP. 58802-320.**

3ª - 1ª - O capital social é elevado de **R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)** para **R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)**, aumento este subscrito e integralizado pelo sócio, neste ato.

4ª - Em razão dessa alteração, a cláusula do contrato social passa a ter a seguinte redação:

O capital social é de **R\$ 150.000,00 (CENTO E MIL REAIS)**, dividido em 150.000 quotas de R\$ 1,00 (UM REAL), cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente e legal do país pelo sócio:

MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA	150.000	COTAS	R\$	150.000,00
TOTAL	150.000	COTAS	R\$	150.000,00

5ª - objeto social da sociedade:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS;

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS;

4221.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS;

4299-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA;

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;

4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO;

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS;

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS

7740-3/00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

**CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA:
"TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME."**

6ª - Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. Os sócios resolvem consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª – A sociedade que gira com o nome empresarial **OPERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

2ª – A sociedade tem sua sede na **RUA PEDRO CELESTINO DE PAULA, 78, SALA A, JARDINS, SOUSA - PARAIBA, CEP. 58802-320.**

3ª – O objetivo social é:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS;

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS;

4221.9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS;

4299-5/01 - CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA;

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;

4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO;

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS;

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS

7740-3/00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

4ª – O capital é de **R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)**, dividido em 150.000 (CENTO E CINQUENTA MIL) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente e legal do país pelo sócio:

MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA	150.000	COTAS	R\$	150.000,00
TOTAL	150.000	COTAS	R\$	150.000,00

Parágrafo único – A responsabilidade de cada socio é restrita as suas quotas, mas tidos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

5ª - A sociedade iniciou suas atividades em **28.07.2017** e seu prazo é indeterminado.

6ª - A administração da sociedade caberá exclusivamente a sócia **MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA**, com o poder e atribuições de assinar isoladamente todos os atos autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**);

**CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA:
"TURMALINA CONFECÇÃO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME."**

7ª - A Administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

8ª - O uso do nome empresarial poderá ser feito por qualquer dos sócios, mas exclusivamente para os negócios da própria sociedade.

9ª - Os sócios, no exercício da administração e de cargos diretores na sociedade, terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exercício.

10ª - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas-partes de capital [a data do balanço anual será fixada de acordo com a vontade manifestada pelos sócios, na elaboração deste instrumento].

10.1 - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros, segundo estabelecido pela Lei nº 6.404/76 ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

11ª - As quotas-partes do capital social não poderão ser cedidas ou transferidas, no todo ou em parte, sem o expreso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de -preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum sócio pretender ceder as que possui.

12ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro sócio, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula 12ª deste instrumento.

13ª - Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade entrará em liquidação, sendo o capital e os lucros divididos, proporcionalmente às quotas-partes do capital de cada sócio, entre o sócio sobrevivente e os herdeiros ou representante do sócio falecido.

14ª - Em havendo conflito de interesses entre os sócios com relação à consecução deste contrato, será resolvido por meio de arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, valendo esta como cláusula compromissória [esta cláusula visa evitar que os eventuais litígios sejam submetidos à apreciação da jurisdição].

15ª - A sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

16ª - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação.

SOUSA – PB, 25 DE ABRIL DE 2023

MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OPERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04980098401	MARIA DO PERPETUA ANSELMO DE LACERDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 10:29 SOB Nº 20249523515.
PROTOCOLO: 249523515 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305719275. CNPJ DA SEDE: 28286226000110.
NIRE: 25600057446. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
OPERE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

DECISÃO NORMATIVA Nº 59, DE 09 DE MAIO DE 1997.

Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas que atuam nas atividades de planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de água subterrânea e dá outras providências.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em sua Sessão Ordinária nº 1.271, de 09 MAIO 1997, realizada em Brasília-DF, ao aprovar a Deliberação nº 074/97, da CEP - Comissão de Exercício Profissional, na forma do inciso III, do artigo 10, do Regimento do CONFEA aprovado pela Resolução nº 373, de 16 de dezembro de 1992,

Considerando o artigo 59 da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

Considerando a Lei Federal nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que "dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões";

Considerando o artigo 11 da Resolução do CONFEA nº 218/73, que discrimina as atividades da profissão de Geólogo;

Considerando o artigo 14 da Resolução do CONFEA nº 218/73, que discrimina as atividades da profissão de Engenheiro de Minas;

Considerando a Resolução do CONFEA nº 336, de 27 de outubro de 1989, que "dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia";

Considerando a conceituação de pesquisa mineral como a "execução de trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico" estabelecida pelo artigo 14 do Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração;

Considerando a NB-588 e a NB-1290, de março de 1990, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, referentes a "Projeto de poço para captação de água subterrânea" e "Construção de poço para captação de água subterrânea", respectivamente,

DECIDE:

1 - A pessoa jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços de planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de água subterrânea deverá proceder o devido registro nos CREAs.

2 - A pessoa jurídica enquadrada no item 1 deverá indicar como responsável técnico um profissional Geólogo ou Engenheiro de Minas.

2.1 - Poderão, ainda, responsabilizar-se tecnicamente pelas atividades descritas no item 1. da presente Decisão Normativa, os profissionais com atribuições constantes no Decreto nº 23.569/33, que comprovem ter cursado disciplinas de caráter formativo pertinentes às mencionadas atividades, sendo seu currículo escolar submetido à análise da Câmara Especializada de Geologia e Minas.

MARCOS TÚLIO DE MELO
Presidente do Conselho em Exercício



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146415/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180205528** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 27/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **07.529.125/0001-52**
Endereço do contratante: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORRE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58040300
Contrato: 000 Celebrado em: 06/07/2018
Valor do contrato: R\$ 14.847,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ZONA RURAL Nº: SN
Complemento: BARRAGEM DO CAIS Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CUITÉ UF: PB CEP: 58175000
Data de início: 06/11/2018 Conclusão efetiva: 06/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 07.529.125/0001-52

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA -> NUTRIÇÃO VEGETAL E FITOSSANIDADE -> CAPINA -> #0229 - MANUAL 15 - EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1394 - HIDROMETRIA 43 - MANUTENÇÃO 7.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #2596 - DESASSOREAMENTO 15 - EXECUÇÃO 310.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DAS ESTRUTURAS HIDROMECÂNICAS DA BARRAGEM BOQUEIRÃO DO CAIS; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DE DESCARGAS DE FUNDO E OBRA CRIVOS. LOCALIZADO EM CUITÉ - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146415/2019
18/09/2019, 10:13
05z6y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 05z6y



ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, **Daniel Berg de Lima Faustino**, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa jurídica AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA, de CNPJ 07.529.125/0001-52, vinculada à SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SERHMADT, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS HIDROMECÂNICAS DA BARRAGEM BOQUEIRÃO DO CAIS - CUITÉ – PB

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número **PB20180205528**, cujo período de realização foi de 08/08/2018 até 06/11/2018 e sua quantificação consta na planilha em anexo.


 JOÃO FERNANDES DA SILVA
 Diretor Presidente - AESA

Av. Duarte da Silveira, S/N – Anexo ao DER – Torre – CEP: 58013-280
João Pessoa – PB. **Tel 3225-5626** Fax 3225-5508 – <http://www.aesa.pb.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146415/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146415/2019
23/09/2019, 09:29
Chave de Impressão: 05z6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 2 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECURAÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DE DESCARGAS DE FUNDO E CRIVOS - CUITÉ / PB

LOCAL: BARRAGEM DO BOQUEIRÃO DO CAIS - CUITÉ/PB

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.1	Retirada, recuperação e instalação dos equipamentos hidromecânicos (registro de 250mm), inclusive reposição de porcas e arruelas	unid.	1,00
1.2	Retirada, recuperação e instalação dos equipamentos hidromecânicos (registro de 400mm), inclusive reposição de porcas e arruelas	unid.	4,00
1.3	Retirada, recuperação e instalação dos equipamentos hidromecânicos (válvula crivo de 400mm), inclusive reposição de porcas e arruelas	unid.	2,00
1.4	Testes dos equipamentos eletromecânicos	vb	7,00
1.5	Capinação, roço ou broca, encoivramento e queima de vegetação	m ²	1.500,00
1.6	Desassoreamento manual calhas	m	310,00
1.7	Limpeza mecanizada de terreno e caminho de serviços	hxkm	360,00
1.8	Recuperação da casa de comando	unid.	2,00
1.9	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m ²	1.500,00
1.10	Grades de proteção em cantoneiras de 1/2 pol. 2x(2,50x3,00) pintado e assentado	m ²	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146415/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146415/2019
23/09/2019, 09:29
Chave de Impressão: 05z6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 2 folhas

Av. Duarte da Silveira, S/N – Anexo ao DER – Torre – CEP: 58013-280
João Pessoa – PB. Tel 3225-5626 Fax 3225-5508 – <http://www.aesa.pb.gov.br>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

152631/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180226969** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/12/2018 Baixada em: 02/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI** CPF/CNPJ: **04.721.878/0001-77**
Endereço do contratante: SÍTIO CAMPO DE EMAS Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: 000 Celebrado em: 23/08/2018
Valor do contrato: R\$ 83.002,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO CAMPO DE EMAS Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 27/08/2018 Conclusão efetiva: 31/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI CPF/CNPJ: 04.721.878/0001-77

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1016 - CERCA 15 - EXECUÇÃO 180.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 40.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 102.79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 203.68 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 150.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA UNIDADE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES DE ÁREAS EXTERNAS E EXPEDIÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS AO MAPA. CONCLUSÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE - APOCCA. LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO DE EMAS - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 152631/2020
13/04/2020, 12:48
z610d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z610d





ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F -SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: 29.878.872/0001-39 através do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**, Engenheiro Civil, CREA Nº 16155982219, na qualidade de responsável técnico da empresa, prestaram para a pessoa jurídica **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS DO CARIRI - APOCCA**, inscrita no CNPJ: 04.721.878/0001-77, na responsabilidade do seu Presidente senhor **HEMETÉRIO DUARTE DA COSTA**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Objeto: REFORMA DA UNIDADE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES DE ÁREAS EXTERNAS E EXPEDIÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS AO MAPA. CONCLUSÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE - APOCCA. LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO DE EMAS - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme anotações registradas no CREA/PB através da ART de número **PB20180226969** e sua quantificação consta na planilha em Anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152631/2020, emitida em 13/04/2020



He metério Duarte da Costa
HEMETÉRIO DUARTE DA COSTA
PRESIDENTE DA APOCCA
CPF: 219.705.484-87

09.369.224/0001-40
 Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 84
 Centro CEP 58455-000
CATURITÉ PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
 CNPJ: 09.369.224/0001-40
 Rua João Queiroga, 84 - Centro
 Caturité - PB | CEP: 58455-000

Reconheço as firmas de *He metério Duarte da Costa* por autenticação.

Caturité/PB 18 de Abril de 2020
Selo Digital A-35032-95-LUP8

CIRIDNO ARAÚJO BARRETO JÚNIOR
 Engenheiro Civil - CREA/PB
 Verificar a autenticidade em www.totodigital.spb.pba.br

APOCCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI
 CNPJ nº 04.721.878/0001-77, sediada no Sítio Campo de Emas - Zona Rural, Caturité/PB, CEP: 58.455-000

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 152631/2020
 13/04/2020, 18:33
 Chave de Impressão: z610d

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 5 folhas





PROCASE
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO CARIRI, SERIDÓ E CURIMATAÚ

09.369.224/0001-40

Cartório de Registro Civil e Notas
Rua João Queiroga, 94
Centro - CEP 58455-000
CATURITÉ PB

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI, SERIDÓ E CURIMATAÚ

CONVÊNIOS PRODUTIVOS 2015

CONVÊNIO	045/2016
ASSOCIAÇÃO CONVENIADA	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINO CARIRI - APOCCA
CNPJ DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA	04.721.878/0001-77
TERRITÓRIO	CARIRI ORIENTAL
MUNICÍPIO	CATURITÉ

EMPRESA EXECUTANTE	R F – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
ENDEREÇO	RUA: JOÃO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO, CATURITÉ
CNPJ	29.878.872/0001-39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT.
1.0		COBERTA		
1.1	92580 – SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - AREA DE CALDEIRA E BANCO DE GELO	M2	76,79
1.2	94213 – SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 - AREA DE CALDEIRA E BANCO DE GELO	M2	76,79
1.3	94447 – SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COMPRESSOR	M2	26,00
1.4	92541 – SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - COMPRESSOR	M2	26,00

APOCCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI

CNPJ nº 04.721.878/0001-77, sediada no Sítio Campo de Emas– Zona Rural, Caturité/PB, CEP: 58.455-000

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152631/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 152631/2020

13/04/2020, 18:33

Chave de Impressão: z610d

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 5 folhas



1.5	92580 – SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - FACHADA TRASEIRA DA UNIDADE	M2	25,94
1.6	94213 – SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 - FACHADA TRASEIRA DA UNIDADE	M2	25,94
2.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
2.1		AGUA PLUVIAL		
2.1.1	94230 – SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,20
2.1.2	89576 – SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00
2.2		LOUÇAS E METAIS		
2.2.1	10825 - ORSE	LAVATÓRIO EM AÇO INOX, AISI 304, ACIONAMENTO PELO JOELHO, DIM.: 400X 335MM	UN	1,00
4.0		ESQUADRIAS		
4.1		ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
4.1.1.		PORTAS		
4.1.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo veneziana, completa, cor fosca	m ²	13,24
4.1.1.2	97644 – SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	18,75
4.1.1.3	01899 - ORSE	Assentamento de esquadrias de alumínio	m ²	18,75
4.1.2.		JANELAS		
4.1.2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA (SEM INSTALAÇÃO)	m ²	3,44
5.0		REVESTIMENTOS		
5.1		PISO E PAREDE - CALDEIRA, BANCO DE GELO E COMPRESSOR		
5.1.1	72183 – SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	60,34
5.1.2	73922/2 – SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	60,34
5.1.3	87503 – SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	M2	60,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152631/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 152631/2020

13/04/2020, 18:33

Chave de Impressão: z610d

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 5 folhas

APOCCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI

CNPJ nº 04.721.878/0001-77, sediada no Sítio Campo de Emas – Zona Rural, Caturité/PB, CEP: 58.455-000

Digitalizado com CamScanner



			unid	
5.1.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PILAR EM CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES DE 2,59M X 0,3M X 0,1M		2,00
5.2		RECUPERAÇÃO DO PISO EM GRANILITE INTERNO		
5.2.1	73801/1 – SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	5,00
5.2.2	72961 – SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5,00
5.2.3	84191 – SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	50,00
5.3		RECUPERAÇÃO DO PISO EM GRANILITE EXTERNO		
5.3.1	73801/1 – SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	26,00
5.3.2	72961 – SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	26,00
5.3.3	84191 – SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	260,00
5.4		REVESTIMENTO DE PISO		
5.4.1	11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana (Granilite)	M	500,00
5.4.2	87251 – SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	12,30
5.4.3	94992 – SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - PISO DA CALDEIRA E TANQUE DE GELO	M2	60,34
5.4.4	94992 – SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	83,00
5.4.5	73948/15 – SINAPI	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	260,00
5.5		REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.5.1	87879 – SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	123,02
5.5.2	87548 – SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	123,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152631/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 152631/2020

13/04/2020, 18:33

Chave de Impressão: z610d

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 5 folhas

APOCCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI
 CNPJ nº 04.721.878/0001-77, sediada no Sítio Campo de Emas – Zona Rural, Caturité/PB, CEP: 58.455-000

Digitalizado com CamScanner



5.5.3	87251 – SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	88,83
5.6		REVESTIMENTO EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO NOVA		
5.6.1	72799 – SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	10,00
5.7		REVESTIMENTO EXTERNO - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO		
5.7.1	73790/4 – SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIEDO	M2	140,00
5.8		FORRO		
5.8.1	96486 S/MAT – SINAPI	FORRO EM PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. - SEM O FORNECIMENTO DAS REGUAS DE FORRO DE PVC	m²	200,00
6.0		PINTURA		
6.1	73445 – SINAPI	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DE MAOS	M2	340,00
7.0		DIVERSOS		
7.1	93441 – SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	4,00
7.2	74142/4 – SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10 X 1 CM, ESPAÇAMENTO DE 3 M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	180,00
7.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 5M X 4M, COM ALTURA DE 4,5M INCLUSO TELHA	UN	2,00
7.4	00146/ORSE	Estrutura p/ galpão em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação	UM	50,00

09.369.224/0001-40
 Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 94
 Centro CEP 58455-000
 CATURITÉ PB

APOCCA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DO CARIRI
 CNPJ nº 04.721.878/0001-77, sediada no Sítio Campo de Emas– Zona Rural, Caturité/PB, CEP: 58.455-000

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 152631/2020, emitida em 13/04/2020



Certidão nº 152631/2020
 13/04/2020, 18:33
 Chave de Impressão: z610d

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173022/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180225149** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2018 Baixada em: 08/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: 000 Celebrado em: 26/11/2018
Valor do contrato: R\$ 305.985,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 26/11/2018 Conclusão efetiva: 26/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 3059.78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 - ARRUAMENTO 15 - EXECUÇÃO 3059.78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3059.78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3059.78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 968.50 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB.CONTRATO DE REPASSE Nº 1037985-79/2017/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO RUA PROJETADA I, PROJETADA II E PROJETADA III CONTRATO Nº20301/2018 – CPL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173022/2022

24/02/2022, 14:39

720d9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 720d9





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Aos 27 dias do mês de maio do ano 2021 recebemos, em caráter definitivo, a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ/PB**, no município de Caturité - PB, objeto do contrato nº 20301/2018, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** e a empresa **R F - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: **29.878.872/0001-39**, com sede na Rua João Bezerra Cabral, S/N – centro – Caturité / PB.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Caturité, 24 de janeiro de 2022.


Fernando Gomes Araujo Filho
 Engenheiro Fiscal
 CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7
 ART de fiscalização nº PB20180227856


José Gervázio da Cruz
 Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173022/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173022/2022

24/02/2022, 14:49

Chave de Impressão: 720d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos junto ao CREA-PB que os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 20301/2018**, foram realizados pela empresa **R F - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: 29.878.872/0001-39, com sede na Rua João Bezerra Cabral, S/N – centro – Caturité / PB, conforme ART nº **PB20180225149**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Daniel Berg de Lima Faustino, CREA 1615598219**, e que executaram os seguintes serviços:

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento	
item sub	Descrição	Unid	Qtdes
RUA PROJETADA I			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa esmaltada para identificação do número de rua (45x25cm)	unid	1,00
1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,5m)	m2	10,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	850,58
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	850,58
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões (100x15x13x30)cm (comprimento X base inferior X base superior X altura), para vias urbanas (Uso viário).	m	317,30
3.3	Pavimentação em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	850,58
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	19,38
4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m2	31,01
4.3	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa, 02 demãos, conforme ABNT NBR 9050/2004	und	8,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	272,50
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNIT, R1- lado de 0,248m, com poste de metálico galvanizado	unid	3,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	77,33

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612554977

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173022/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173022/2022

24/02/2022, 14:49

Chave de Impressão: 720d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

RUA PROJETADA II			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Placa esmaltada para identificação do número de rua (45x25cm)	unid	1,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	1.073,10
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	1.073,10
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões (100x15x13x30)cm (comprimento X base inferior X base superior X altura), para vias urbanas (Uso viário).	m	316,60
3.3	Pavimentação em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	1.073,10
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	20,81
4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m2	25,24
4.3	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa, 02 demãos, conforme ABNT NBR 9050/2004	und	8,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	266,47
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNIT, R1- lado de 0,248m, com poste de metálico galvanizado	unid	3,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	76,65
RUA PROJETADA III			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Placa esmaltada para identificação do número de rua (45x25cm)	unid	1,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	1.136,10
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	1.136,10
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões (100x15x13x30)cm (comprimento X base inferior X base superior X altura), para vias urbanas (Uso viário).	m	334,60
3.3	Pavimentação em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	1.136,10
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	23,84
4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m2	42,92

Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 194.2384977

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173022/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173022/2022

24/02/2022, 14:49

Chave de Impressão: 720d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas






Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

4.3	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa, 02 demãos, conforme ABNT NBR 9050/2004	und	8,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	289,40
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNIT, R1- lado de 0,248m, com poste de metálico galvanizado	unid	3,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	81,15

Caturité, 24 de janeiro de 2022.


Fernando Gomes Araujo Filho
 Engenheiro Fiscal
 CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7
 ART de fiscalização nº PB20180227856


José Gervázio da Cruz
 Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173022/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173022/2022
 24/02/2022, 14:49
 Chave de Impressão: 720d9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas

3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173023/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180201643** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2018 Baixada em: 12/02/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: Celebrado em: 06/07/2018
Valor do contrato: R\$ 281.268,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 31/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 3636.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 139.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO 15 - EXECUÇÃO 3636.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 85.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3636.87 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 864.59 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB RUA JOSÉ RAIMUNDO DE MELO RUA JOSÉ VITAL FREIRE RUA PROJETADA V

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173023/2022
24/02/2022, 14:46
4255w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4255w





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Aos 27 dias do mês de maio do ano 2021 recebemos, em caráter definitivo, a obra de **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ/PB**, no município de Caturité - PB, objeto do contrato nº 20101/2018, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** e a empresa **R F - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: 29.878.872/0001-39, com sede na Rua João Bezerra Cabral, S/N – centro – Caturité / PB.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Caturité, 24 de janeiro de 2022.


Fernando Gomes Araújo Filho
 Engenheiro Fiscal
 CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7
 ART de fiscalização nº PB20180201397


José Gervázio da Cruz
 Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173023/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173023/2022

24/02/2022, 14:50

Chave de Impressão: 4255w

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos junto ao CREA-PB que os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2018**, foram realizados pela empresa **R F - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: **29.878.872/0001-39**, com sede na Rua João Bezerra Cabral, S/N – centro – Caturité / PB, conforme ART nº **PB20180201643**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Daniel Berg de Lima Faustino**, CREA **1615598219**, e que executaram os seguintes serviços:

item sub	Discriminação dos serviços do Orçamento Descrição	Previsto no Orçamento	
		Unid	Qtde
RUA JOSÉ RAIMUNDO DE MELO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	10,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	2.264,95
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	2.264,95
3.2	Meio fio em concretorejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia)	m	438,56
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	2.264,95
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	27,28
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 06/2014	m2	61,48
4.3	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	m3	16,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	100,87
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50	unid	1,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	107,22

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 512584977

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173023/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173023/2022
24/02/2022, 14:50
Chave de Impressão: 4255w

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173023/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173023/2022

24/02/2022, 14:50

Chave de Impressão: 4255w

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas

RUA JOSÉ VITAL FREIRE			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid	1,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	972,66
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	972,66
3.2	Meio fio em concretoresjuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia)	m	313,41
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	972,66
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	21,28
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 06/2014	m2	44,03
4.3	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	m3	8,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	73,19
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50	unid	1,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	76,84
RUA PROJETADA V			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid	1,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	399,26
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	399,26
3.2	Meio fio em concretoresjuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia)	m	112,62
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	399,26
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	7,44

Fernando Gomes Araújo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612584977





Prefeitura Municipal de Caturité

Rua João Queiroga, 18 – Centro
CEP. 58.455-000 – Caturité – PB
CNPJ: 01.612.640/0001-15

4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	m2	34,01
4.3	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	m3	4,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	26,88
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50	unid	1,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	28,16

Caturité, 24 de janeiro de 2022.

Fernando Gomes Araujo Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1612584977

Fernando Gomes Araujo Filho
Engenheiro Fiscal

CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7
ART de fiscalização nº PB20180201397

José Gervázio da Cruz
Prefeito Constitucional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173023/2022, emitida em 24/02/2022



Certidão nº 173023/2022

24/02/2022, 14:50

Chave de Impressão: 4255w

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

139499/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180201643** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2018 Baixada em: 12/02/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ** CPF/CNPJ: **01.612.640/0001-15**
Endereço do contratante: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: Celebrado em: 06/07/2018
Valor do contrato: R\$ 281.268,63 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO QUEIROGA Nº: 18
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 31/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ CPF/CNPJ: 01.612.640/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 3636.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 139.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1463 - NIVELAMENTO 15 - EXECUÇÃO 3636.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 85.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3636.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 864.59 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB RUA JOSÉ RAIMUNDO DE MELO RUA JOSÉ VITAL FREIRE RUA PROJETADA V

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 139499/2019

12/03/2019, 08:32

zyw2W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zyw2W





ATESTADO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, **Daniel Berg de Lima Faustino**, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestaram para a pessoa jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, de CNPJ 01.612.640/0001-15 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ – PB

Localizado na cidade de Caturité – PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e parcial, entregando os serviços dentro das características técnicas exigidas e fiscalização do Engenheiro da CEF, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB20180200891, cujo período de realização foi de 06/07/2018 até 31/01/2019 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

09.369.224/0001-40
 Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 94
 Centro - CEP 58455-000
 CATURITÉ PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 139499/2019, emitida em 12/03/2019



Certidão nº 139499/2019
 11/04/2019, 21:46
 Chave de Impressão: zyw2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2019 e contém 4 folhas



item sub	Descrição	Unid	Acum inclui o período
RUA JOSÉ RAIMUNDO DE MELO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid	0,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	10,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	1.746,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	1.746,00
3.2	Meio fio em concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia)	m	360,00
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	1.746,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	0,00
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	m2	0,00
4.3	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	m3	0,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	0,00
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50	unid	0,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	0,00
SUBTOTALS			

09.369.224/0001-40
 Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 94
 Centro - CEP 58455-000
 CATURITÉ PB

2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 139499/2019, emitida em 12/03/2019



Certidão nº 139499/2019

11/04/2019, 21:46

Chave de Impressão: zyw2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2019 e contém 4 folhas



RUA JOSÉ VITAL FREIRE			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid	0,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	972,66
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	972,66
3.2	Meio fio em concretoresjuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia)	m	313,41
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	972,66
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	8,41
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	m2	44,03
4.3	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	m3	0,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	0,00
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50	unid	0,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	0,00
SUBTOTALS			
RUA PROJETADA V			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid	0,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		

09.369.224/0001-40
 Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 94
 Centro - CEP 58455-000
 CATURITÉ - PB

3/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 139499/2019, emitida em 12/03/2019



Certidão nº 139499/2019

11/04/2019, 21:46

Chave de Impressão: zyw2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2019 e contém 4 folhas



2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	210,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação (Locação e nivelamento)	m2	210,00
3.2	Meio fio em concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia)	m	80,00
3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	210,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado	m3	0,00
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014	m2	0,00
4.3	Rampa de acessibilidade em concreto simples (1:3:5), 12MPa, com pintura látex acrílica, L=1,50m	m3	0,00
4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	0,00
4.5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50	unid	0,00
4.6	Pintura a cal no meio-fio	m2	0,00

Caturité, PB, 31 de janeiro de 2019

Nome: **JOSÉ GERVAZIO DA CRUZ**
 Cargo: **PREFEITO CONSTITUCIONAL**
 Área: **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

José Gervázio da Cruz
 PREFEITO
 CATURITÉ-PB

09.369.224/0001-40
Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 94
 Centro - CEP 58455-000
 CATURITÉ PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
 CNPJ: 09.369.224/0001-40
 Rua João Queiroga, 94 - Centro
 Caturité - PB | CEP: 58455-000

Reconheço as firmas de José Gervázio da Cruz por identidade

Caturité/PB 09 de Janeiro de 2019
 Selo Digital AIC30592-P493
 CLÁUDIO ABALICO BARBETO JUNIOR
 Tabelião Substituto

4/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 139499/2019, emitida em 12/03/2019



Certidão nº 139499/2019

11/04/2019, 21:46

Chave de Impressão: zyw2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163160/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180204260** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2018 Baixada em: 23/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - PB** CPF/CNPJ: **08.739.351/0001-20**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUZA Nº: 106
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MONTADAS UF: PB CEP: 58145000
Contrato: 001 Celebrado em: 06/07/2018
Valor do contrato: R\$ 254.782,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ VERÍSSIMO DE SOUZA Nº: 106
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MONTADAS UF: PB CEP: 58145000
Data de início: 06/07/2018 Conclusão efetiva: 31/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - PB CPF/CNPJ: 08.739.351/0001-20

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 - ARRUAMENTO 15 - EXECUÇÃO 3237.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO 15 - EXECUÇÃO 3237.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 58.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3237.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 945.90 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE MONTADAS - PB CONTRATO DE REPASSE Nº 1041053-68/2017/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO RUA MANOEL APOLINÁRIO; JESSICA VERISSIMO E DEODATO SIMPLICIO CONTRATO Nº00028/2018 – CPL – R\$ 254.771,33

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163160/2021

23/04/2021, 09:23

9zwc7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9zwc7






Município de Montadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
 Avenida José Veríssimo de Souza, 106 - Centro
 CNPJ: 08.739.351/0001-20

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA

Aos 16 dias do mês de outubro do ano vigente recebemos, em caráter definitivo, a obra de **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTADAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2018**, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS** e a empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 29.878.872/0001-39**, com sede na Rua João Bezerra Cabral S/N – Centro – Caturité/ PB. Conforme **ART nº PB20180204260**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Daniel Berg de Lima Faustino, CREA 161559821-9**.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, não cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, muito menos quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Total da Obra.
 Montadas, 16 de outubro de 2020.



LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA
 Engenheiro Fiscal
 CREA PB 160710435-0



JONAS DE SOUZA
 Prefeito Constitucional

MONTADAS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
JONAS DE SOUZA
 Dou fé: Montadas/PB - 12/04/2021
 Escrevente: Mirian Cely Ginú Silva
 Selo Digital: AL195544-AYH5
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emol R\$10,05 Earpen R\$0,31 MP R\$0,16 Fejp R\$2,5



Mirian Cely Ginú Silva
 ESCRIVENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163160/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 163160/2021

23/07/2021, 12:22

Chave de Impressão: 9zwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas





Município de Montadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
 Avenida José Veríssimo de Souza, 106 - Centro
 CNPJ: 08.739.351/0001-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos junto ao CREA-PB que os serviços de **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MONTADAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2018**, foram executados pela empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: **29.878.872/0001-39**, com sede na Rua João Bezerra Cabral S/N – Centro – Caturité/ PB, conforme ART nº **PB20180204260**, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Daniel Berg de Lima Faustino**, CREA 161559821-9, e que executaram as quantidades dos seguintes serviços:

Item sub	Discriminação dos serviços do Orçamento Descrição	Previsto no Orçamento	
		Unid	Qtdes
PLACA DE OBRA			
1.0	PLACA INDICATIVA DA OBRA		
1.1	Placa (4,00x2,50)m - padrão OGU (74209/001 REF)	m2	10,00
RUA MANOEL APOLINÁRIO			
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	844,83
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	LOCAÇÃO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	m2	844,83
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	248,38
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m2	844,83
4.0	PASSEIO PÚBLICO		
4.1	CALCADA EM CONCRETO MAGRO, ESPESSURA = 0,07 M INCLUSIVE COM RAMPAS	m3	6,41
4.2	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	-
5.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		
5.1	CONCRETO Fck= 15Mpa, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	2,90
5.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	m3	2,90

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163160/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 163160/2021

23/07/2021, 12:22

Chave de Impressão: 9zwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas





Município de Montadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
 Avenida José Veríssimo de Souza, 106 - Centro
 CNPJ: 08.739.351/0001-20

5.3	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	4,50
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LOGRADOURO(dimensões 45x25cm)	Unid	2,00
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL TIPO PARE EM CHAPA DE FERRO 18, PINTURA AUTOMOTIVA E REFLETIVA, SUPORTE EM TUBO DE AÇO 2", INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	Unid	1,00
6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1.202,60
6.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m2	72,41
RUA JESSICA VERISSIMO			
2.0 TERRAPLENAGEM			
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	1.235,50
3.0 PAVIMENTAÇÃO			
3.1	LOCAÇÃO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	m2	1.235,50
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	360,00
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m2	1.235,50
4.0 PASSEIO PÚBLICO			
4.1	CALCADA EM CONCRETO MAGRO, ESPESSURA = 0,07 M INCLUSIVE COM RAMPAS	m3	24,25
4.2	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	64,65
5.0 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
5.1	CONCRETO Fck= 15Mpa, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	2,90
5.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	m3	2,90
5.3	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	4,50
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163160/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 163160/2021

23/07/2021, 12:22

Chave de Impressão: 9zwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas





Município de Montadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
 Avenida José Veríssimo de Souza, 106 - Centro
 CNPJ: 08.739.351/0001-20

6.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LOGRADOURO(dimensões 45x25cm)	Unid	2,00
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL TIPO PARE EM CHAPA DE FERRO 18, PINTURA AUTOMOTIVA E REFLETIVA, SUPORTE EM TUBO DE AÇO 2", INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	Unid	1,00
6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1.765,00
6.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m2	105,90
RUA DEODATO SIMPLÍCIO			
2.0 TERRAPLENAGEM			
2.1	Regularização e compactação do subleito e=20,0cm	m2	1.156,82
3.0 PAVIMENTAÇÃO			
3.1	LOCAÇÃO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	m2	1.156,82
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	337,52
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m2	1.156,82
4.0 PASSEIO PÚBLICO			
4.1	CALCADA EM CONCRETO MAGRO, ESPESSURA = 0,07 M INCLUSIVE COM RAMPAS	m3	27,56
4.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	58,02
5.0 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
5.1	CONCRETO Fck= 15Mpa, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	1,45
5.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	m3	1,45
5.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m2	2,25
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LOGRADOURO(dimensões 45x25cm)	Unid	2,00
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL TIPO PARE EM CHAPA DE FERRO 18, PINTURA AUTOMOTIVA E REFLETIVA, SUPORTE EM TUBO DE AÇO 2", INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	Unid	1,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163160/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 163160/2021

23/07/2021, 12:22

Chave de Impressão: 9zwc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas







Município de Montadas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
 Avenida José Veríssimo de Souza, 106 - Centro
 CNPJ: 08.739.351/0001-20

6.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	1.652,60
6.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m2	99,16

Montadas-PB, 16 de outubro de 2020.


LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA
 Engenheiro Fiscal
 CREA PB 160710435-0




JONAS DE SOUZA
 Prefeito Constitucional

MONTADAS CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
 JONAS DE SOUZA
 Dou fé. Montadas/PB - 12/04/2021
 Escrevente: Mirian Cely Ginú Silva
 Selo Digital: AL195545-1S1Q
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emol R\$10,05 Farpen/R\$0,31 MP/R\$0,16 Fej R\$2,11



Mirian Cely Ginú Silva
 ESCRIVENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 163160/2021, emitida em 23/04/2021



Certidão nº 163160/2021
 23/07/2021, 12:22
 Chave de Impressão: 9zwc7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161864/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200341551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/11/2020 Baixada em: 11/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI** CPF/CNPJ: **01.612.650/0001-50**
Endereço do contratante: RUA José Fortunato de Aquino Nº: 106
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO CARIRI** UF: PB CEP: 58485000
Contrato: 045/2020 - CPL Celebrado em: 05/11/2020
Valor do contrato: R\$ 297.359,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO BARRA DE XANDÚ Nº: s/n
Complemento: Bairro: SÍTIO
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO CARIRI** UF: PB CEP: 58485000
Data de início: 05/11/2020 Conclusão efetiva: 05/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI** CPF/CNPJ: 01.612.650/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1030 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 95.98 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 42.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1155 - COMPACTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1050.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 530.81 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 17.16 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 72.20 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SÍTIO DE BARRA DE XANDÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 161864/2021
20/05/2021, 09:56
Z0Y7A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z0Y7A





**Prefeitura de
SÃO DOMINGOS
DO CARIRI**
Governando para o povo

OBRA : COM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SÍTIO DE BARRA DE XANDÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI.

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SO DOMINGOS DO CARIRI. LOCAL : SÍTIO DE BARRA DE XANDÚ NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
1 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Placa de Obra 2,00 X 3,00 M	m ²	6,00
2	Locação de Obra	m	42,40
3	Demolição da cisterna de forma mecanizada	m ³	10,05
4	Escavação manual de malas	m ³	72,20
5	Reaterro manual de valas	m ³	28,40
6	Execução e compactação de aterro (exclusive solo).	m ³	1.050,00
7	Carga, manobra e transporte de solo em caminhão basculante	m ²	1.050,00
8	Lastro de concreto traço 1:3:6 s/ betoneira e=5cm	m ²	2,32
9	Concreto ciclópico Fck 20MPa, 30% de pedra de mão para muro de arrimo	m ³	69,96
10	Cinta de amarração em blocos de concreto	m	396,80
11	Armação (fornec., corte, dobra e colocação) AÇO CA 50, diam. (5/16) p 1,00 m ³ concreto	un.	17,16
12	Forma plana para pilar em chapa resinada e=10mm	m ²	18,00
13	Concreto FCK=35MPA	m ³	37,56
14	Alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 1/2 vez assentado com argamassa 1:4	m ²	400,81
15	Alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 1 vez assentado com argamassa 1:4	m ²	230,00
16	Camada drenante com brita n° 3 espessura 0,15m	m ³	189,94
17	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura de 10cm	m ²	126,63
18	Grama sintética	m ²	1.266,30
19	Lastro de Concreto	m ²	138,41
20	Piso cimentado traço 1:3	m ²	138,41
21	Chapisco de argamassa de areia e cimento sem peneirar traço 1:3.	m ²	761,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161864/2021, emitida em 20/05/2021



Certidão nº 161864/2021

20/05/2021, 10:04

Chave de Impressão: Z0Y7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 4 folhas





**Prefeitura de
SÃO DOMINGOS
DO CARIRI**
Governando para o povo

22	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 1:3 (cimento / areia)	m ²	761,40
23	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. f_12/2014	un.	4,00
24	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável fornecimento e instalação.af_10/2016	un.	2,00
25	Chuveiro plástico sem registro	un.	2,00
26	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un.	1,00
27	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 2,0 x 5,0 x 1,4 m, volume útil: 5000 l	un.	1,00
28	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,8 x 2,4 x 3,0 m, área de infiltração: 18,2m ²	un.	1,00
29	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un.	4,00
30	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un.	2,00
31	Ponto de iluminação e tomada	un.	10,00
32	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un.	1,00
33	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80X210X3,5CM (inclusiv. Metais)	un.	4,00
34	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60 X 210 X 3,5cm (inclusiv. Metais)	un.	4,00
35	Cobogo cerâmico (elemento vazado), 9 X 20 X 20CM, assentado com argamassa	m ²	20,40
36	Portão de ferro com vara 1/2", com requadro	m ²	8,40
37	Telhamento com telha de aço/alumínio	m ²	295,98
38	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas Executada	m ²	295,98
39	Pintura em tinta latex pva c/2 Demãos	m ²	314,34
40	Pintura latex acrilica (barra) vestiario	m ²	80,10
41	Caição em parede	m ²	688,35
42	Poste premoldado 150/8 para sustentação de rede de proteção	un.	51,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161864/2021, emitida em 20/05/2021



Certidão nº 161864/2021
20/05/2021, 10:04

Chave de Impressão: Z0Y7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 4 folhas





Prefeitura de
SÃO DOMINGOS
DO CARIRI
 Governando para o povo

43	Banco de reservas premoldado com cobertura	un.	10,00
44	Tela de arame galvanizado, com costura, DIN 2440, Diâmetro 2", fio 14 BWG e malha quadrada 5X5CM (incluída instalação e mão de obra)	m ²	1.820,00
45	Poste premoldado 600/8 para sustentação de rede de proteção	un.	4,00
46	Fornecimento e instalação de usina fotovoltaica on grid (sistema gerador de energia elétrica através de fonte solar fotovoltaica de alta performance)	un.	1,00
47	Banco de alvenaria para os vestiários	m	8,00
48	Trave para futebol de campo	par	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161864/2021, emitida em 20/05/2021



Certidão nº 161864/2021
 20/05/2021, 10:04

Chave de Impressão: Z0Y7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 4 folhas





Prefeitura de
SÃO DOMINGOS
DO CARIRI
 Governando para o povo

ATESTADO

Aos 09 dias do mês de março do ano vigente recebemos, em caráter definitivo, a obra de **CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI – PB, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2020**, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI** e a empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ: **29.878.872/0001-39**, com sede na Rua João Bezerra Cabral, S/N – Centro – Caturité/PB. Conforme ART Nº **PB20200341551**, tendo com responsável técnico o Engenheiro Civil **DANIEL BERG DE LIMA FASTINO, CREA 161559821-9**.

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, não cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, muito menos quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Segue, em anexo, o relatório da vistoria para Recebimento Total e definitivo da Obra.

São Domingos do Cariri, 09 / 03 / 2021.

Onildo Lindberg Ananias da Silva
ONILDO LINDBERG ANANIAS DA SILVA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL

SDC Cariri, RCM
 São Domingos do Cariri

S. DOMINGOS DO CARIRI CARTÓRIO REG. CIVIL E NOTAS
 Rua Inacia Merencia da Conceição, 77, Centro, São Domingos do Cariri, PB - CEP: 56303-3357-1148

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
 ONILDO LINDBERG ANANIAS DA SILVA
 Dou fé. São Domingos do Cariri/PB - 13/05/2021
 Notário: ELIZETE DE LIMA FERREIRA
 Selo Digital: ALK88782-3K91
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Emol R\$10,47 Farpen R\$0,31 MP R\$0,00 Fepj R\$2,10

Estado de Lima Ferreira
TABELIA
 TEL:
 São Domingos do Cariri, PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 161864/2021, emitida em 20/05/2021



Certidão nº 161864/2021
 20/05/2021, 10:04
 Chave de Impressão: Z0Y7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143619/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190246324** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/04/2019 Baixada em: 21/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **Oswaldo Matias Guedes Filho** CPF/CNPJ: **033.039.944-63**
Endereço do contratante: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA Nº: 398
Complemento: Casa Bairro: MANGABEIRA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58056540
Contrato: 000 Celebrado em: 20/01/2019
Valor do contrato: R\$ 308.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA Nº: 398
Complemento: Casa Bairro: MANGABEIRA
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58056540
Data de início: 21/01/2019 Conclusão efetiva: 30/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Oswaldo Matias Guedes Filho CPF/CNPJ: 033.039.944-63

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/ENTRADA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 50 - EXECUCAO E PROJETO 22.47 metro cúbico;**

Observações

Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 143619/2019

13/06/2019, 16:21

Yy8dC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yy8dC



ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, **Daniel Berg de Lima Faustino**, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa física **Oswaldo Matias Guedes Filho**, de CPF 033.039.944-63 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Localizado na cidade de João Pessoa – PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB20190246324, cujo período de realização foi de 21/01/2019 até 30/04/2019 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Rua Pres. J. Pessoa, 47, Centro - Mamanguape - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
OSVALDO MATIAS GUEDES FILHO
Dou fe. Mamanguape/PB - 16/05/2019
Escrevente: ERIVALDO ARAUJO CAVALCANTI
Selo Digital: A051383-IVCF
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$ 9,51 Farpem R\$ 0,29 MP R\$ 0,15 Fepj R\$ 2,38



João Pessoa- PB, 08 de maio de 2019



OSVALDO MATIAS GUEDES FILHO

CPF 033.039.944-63

ERIVALDO ARAUJO CAVALCANTI
Escrevente Autorizado

Certidão nº 143619/2019

14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
1.0		Serviços Preliminares		
1.1	73822/001	Limpeza do terreno	m ²	450,00
1.2	73992/001	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m ²	200,00 *
2.0		Movimento de Terra		
2.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50	m ³	7,80
2.2	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m ²	26,00
2.3	72920	Reatero compactado de vala com material da obra	m ³	12,48
2.4	55835	Aterro interno (edificacoes) compactado manualmente	m ³	64,20
3.0		Infra-estrutura: Fundações		
3.1		Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
3.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50	m ³	21,92
3.1.2	5622	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	48,72
	6122	Embasamento com pedra argamassada	m ³	21,92
3.1.4	5651	Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoço), inclusive desfor	m ²	73,09
3.1.5	73972/001	Concreto estrutural (Fck =25MPa) para vigas/pescoço	m ³	5,48
3.1.6	74254/002	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	192,46
3.1.7	73942/002	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	78,03
3.1.8	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	5,48
3.2		Sapatas Isoladas para Pilares		
3.2.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50	m ³	6,73
3.2.2	5622	Regularização e compactação do fundo de sapatas	m ²	7,92
3.2.3	73907/003	Lastro de concreto magro, e=5,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	7,92
3.2.4	5970	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	27,60
3.2.5	73972/001	Concreto estrutural (Fck =25MPa) para sapatas	m ³	3,96
3.2.6	74254/002	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas	Kg	134,89
3.2.7	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	3,96
4.0		Superestrutura		
4.1		Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura		
4.1.1	74007/002	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m ²	107,83
4.1.2	73972/001	Concreto estrutural (Fck =25MPa)	m ³	6,41
4.1.3	74254/002	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)	Kg	329,37
4.1.4	73942/002	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2)	Kg	117,83
4.1.5	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração	m ³	6,41
4.2		Concreto Armado para Vergas e contravergas		
4.2.1	74200/001	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10	m	66,20
4.3		Laje Pré-Moldada		
4.3.1	74202/001	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kg/m ² , intereixo entre vigotas de 38cm, altura total de 11cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 3cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m ²	175,65
4.3.2	COMPOSIÇÃO 17	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-61, aço CA-60, 3,4mm, malha 15x15cm	m ²	175,65
4.4		Pilares de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 1,20m		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FUNTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
4.4.1	73346	Concreto armado (Fck=15MPa) , inclusive forma e arranque dos pilares	m³	0,83
4.5		Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m		*
4.5.1	68058	Rufo em concreto armado (Fck=15MPa) , inclusive forma e armadura	m	36,00
5.0		Paredes		
5.1		Alvenaria de vedação (edificação)		
5.1.1	87503	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	348,67
6.0		Esquadrias		
6.1		Portas de Madeira e Vidro		
6.1.1	COMPOSIÇÃO 1	Porta de Vidro - PV 1 (250 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	unid	1,00
6.1.2	COMPOSIÇÃO 2	Porta de Vidro - PV 2 (200 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	unid	1,00
6.1.3	73910/005	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	unid	8,00
6.1.4	73910/001	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.1.5	73910/008	Porta de Madeira - PM 3 (120 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.1.6	74070/004	Fechadura completa de embutir para porta interna	unid	4,00
6.1.7	74069/001	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	unid	4,00
6.1.8	74068/004	Fechadura completa de embutir para porta interna 2 folhas	unid	2,00
6.1.9	74068/006	Fechadura completa de embutir para porta externa	unid	2,00
6.2		Portas metálicas		
6.2.1	73933/002	Porta de Ferro - PF 1 (80 x 210) - com ferragens	m²	3,36
6.2.2	40678	Porta de Ferro - PF 2 (305 x 60) - com ferragens	m²	1,83
6.2.3	40678	Porta de Ferro - PF 3 (120 x 71) - com ferragens	m²	0,85
6.3		Janelas metálicas		
6.3.1	73809/001	Janela de Alumínio maxim-ar - JA 1 (125 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	m²	2,50
6.3.2	74067/001	Janela de Alumínio de correr - JA 2 (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	11,00
6.3.3	74067/001	Janela de Alumínio de correr - JA 3 (255 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	m²	1,28
6.3.4	74067/001	Janela de Alumínio de correr - JA 4 (120 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m²	2,64
6.3.5	74067/001	Janela de Alumínio de correr - JA 5 (315 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	m²	1,58
6.3.6	74067/001	Janela de Alumínio de correr - JA 6 (165 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	m²	3,30
6.3.7	73809/001	Janela de Alumínio maxim-ar - JA 7 (75 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	m²	1,50
7.0		Cobertura		
7.1	73931/001	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	m²	126,70
7.2	74088/001	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação	m²	126,70
7.3	74045/001	Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusa fixação	m	12,50
8.0		Impermeabilização		
8.1	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm - calhas e laje	m²	63,57
8.2	83748	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m²	63,57
8.3	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	92,25
9.0		Revestimento de Paredes		
9.1	87893	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	656,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
9.2	87881	Chapisco de aderência em tetos	m ²	149,53
9.3	87559	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2,5cm, preparo manual da argamassa para paredes internas a receber azulejo branco 15x15cm	m ²	131,95
9.4	87558	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparo manual da argamassa para teto, traço 1:4, espessura 1,5cm	m ²	149,53
9.5	87558	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m ³ /h de argamassa em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 10mm,	m ²	214,72
9.6	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes.	m ²	131,95
10.0 PAVIMENTAÇÃO				
10.1	74048/007	Camada em lastro de concreto simples e= 3cm	m ²	149,41
10.2	87645	Camada regularizadora e=2cm	m ²	149,41
10.3	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ²	m ²	156,88
10.4	84186	Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola	m ²	25,84
10.5	88648	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm. Af_06/2014	m	94,83
10.6	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m ²	157,73
11.0 Pintura				
11.1	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014	m ²	984,92
11.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m ²	984,92
11.3	6067	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	m ²	29,36
11.4	74133/002	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m ²	52,50
11.5	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m ²	52,50
12.0 Instalação Elétrica				
12.1	73953/005	Luminária completa de sobrepor tipo calha 1x 40w c/ reator/lamp. fluoesc.	unid	9,00
12.2	73953/006	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoesc.	unid	12,00
12.3	74041/002	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 100w	unid	4,00
12.4	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	unid	8,00
12.5	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.6	84542	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas - fornecimento e instalação	unid	5,00
12.7	72334	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	unid	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy8dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FUNTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
12.8	83467	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.9	83466	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	unid	2,00
12.10	83555	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	unid	11,00
12.11	83540	Tomada de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	unid	17,00
12.12	73860/007	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	M	543,20
12.13	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	M	747,10
12.14	73860/010	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	M	16,80
12.15	73860/011	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	M	50,00
12.16	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	unid	14,00
12.17	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00
12.18	COMPOSIÇÃO 8	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	unid	1,00
12.19	68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	unid	1,00
12.20	55865	Eletroduto de PVC rígido rosável dn 40mm (1 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	M	80,00
12.21	73613	Eletroduto de PVC rígido rosável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	M	192,00
12.22	COMPOSIÇÃO 9	Caixa de inspeção em PVC p/aterramento d=300mm	unid	1,00
12.23	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid	1,00
12.24	83372	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	unid	1,00
12.25	COMPOSIÇÃO 13	Alarme sonoro PNE com fio	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FUNTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
13.0		Instalação Telefônica		
13.1	72337	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	unid	7,00
13.2	73613	Eletroduto PVC rígido roscável 20 mm (3/4")	m	28,75
13.3	55867	Eletroduto PVC rígido roscável 75 mm (3")	m	12,44
13.4	73768/010	Cabo telefônico CI-50, 2 pares	m	66,29
13.5	83370	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação	unid	1,00
13.6	73749/001	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural	unid	2,00
13.7	84798	Tampão fofo p/ caixa r1 padrão Telebrás completo - fornecimento e instalação	unid	2,00
13.8	COMPOSIÇÃO 9	Caixa de inspeção em PVC p/ aterramento d=300mm	unid	1,00
13.9	68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	unid	1,00
14.0		Instalação Hidráulica		
14.1		Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)		
14.1.1	75030/008	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	m	6,28
14.1.2	75030/001	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	34,11
14.1.3	75030/002	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	11,03
14.1.4	75030/003	Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões	m	1,42
14.1.5	72573	Joelho 90° soldável de 25mm	unid	10,00
14.1.6	72575	Joelho 90° soldável de 32mm	unid	2,00
14.1.7	72571	Joelho 90° soldável de 20mm	unid	2,00
14.1.8	72439	Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	unid	1,00
14.1.9	72440	Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	unid	2,00
14.1.10	72438	Te de pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	unid	2,00
14.1.11	72441	Te de pvc soldavel agua fria 40mm - fornecimento e instalacao	unid	2,00
14.1.12	72450	Te reducao pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao	unid	2,00
14.1.13	72451	Te reducao pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao	unid	1,00
14.1.14	72642	Luva pvc soldavel agua fria 20mm	unid	1,00
14.1.15	72643	Luva pvc soldavel agua fria 25mm	unid	3,00
14.1.16	73643	Joelho pvc soldavel com rosca 90° agua fria 25mmx3/4"	unid	1,00
14.1.17	73648	Luva pvc soldavel com rosca agua fria 25mmx3/4"	unid	2,00
14.1.18	72790	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 32mmx1"	unid	2,00
14.1.19	73640	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 20mmx1/2"	unid	5,00
14.1.20	73639	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 25mmx3/4"	unid	1,00
14.1.21	73641	Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 25mmx1/2"	unid	1,00
14.1.22	73636	Te pvc soldavel com rosca metalica agua fria 25mmx25mmx1/2"	unid	2,00
14.1.23	73638	Te pvc soldavel com rosca metalica agua fria 20mmx20mmx1/2"	unid	5,00
14.1.24	72601	Joelho reducao pvc soldavel 90° agua fria 25x20mm	unid	1,00
14.1.25	72602	Joelho reducao pvc soldavel 90° agua fria 32x25mm	unid	1,00
14.2		Acessórios e Complementos		
14.2.1	73797/001	Registro de gaveta com canopla Ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	unid	1,00
14.2.2	73870/002	Válvula de esfera em bronze Ø 3/4" - fornecimento e instalação	unid	1,00
14.2.3	74058/003	Torneira de bóia real 1" (25mm) com balão plástico	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTES	ITEM	UND	QUANTIDADE
14.2.4	86914	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af 12/2013	unid	1,00
14.2.5	88503	Caixa d água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	unid	2,00 *
15.0		Instalação de Águas Pluviais		
15.1		Tubulações e Conexões de PVC		
15.1.1	74165/004	Tubo PVC esgoto Ø 100mm,inclusive conexões	m	43,90
15.2		Acessórios e Complementos		
15.2.1	COMPOSIÇÃO 3	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	unid	4,00
15.2.2	72285	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	unid	5,00
15.2.3	72556	Joelho 90º 100mm	unid	4,00
16.0		Instalação Sanitária		
16.1		Tubulações e Conexões de PVC		
16.1.1	74165/004	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	50,50
16.1.2	74165/003	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	1,16
16.1.3	74165/002	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	20,92
16.1.4	74165/001	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,93
16.2		Acessórios e Complementos		
16.2.1	72628	Luva simples de esgoto 100mm	und	11,00
16.2.2	72630	Luva simples de esgoto 50mm	und	6,00
16.2.3	72774	Junção de 45º simples 100x50mm	und	2,00
16.2.4	72604	Junção de 45º simples 50x50mm	und	1,00
16.2.5	72603	Junção de 45º invertida 100x100mm	und	3,00
16.2.6	72557	Joelho 45º 100mm	und	5,00
16.2.7	72560	Joelho 90º 50mm	und	6,00
16.2.8	72558	Joelho 90º 40mm	und	4,00
16.2.9	72556	Joelho 90º 100mm	und	4,00
16.2.10	72561	Joelho 45º 50mm	und	4,00
16.2.11	72559	Joelho 45º 40mm	und	2,00
16.2.12	72774	Junção PVC esgoto 100X50mm	und	2,00
16.2.13	72685	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	und	5,00
16.2.14	72292	Caixa sifonada em PVC d = 100x100x50mm	und	5,00
16.2.15	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm	und	5,00
16.2.16	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado dn 40mm com tampa	und	1,00
16.3		Sistema Fossa		
16.3.1	COMPOSIÇÃO 4	Fossa septica conforme projeto em concreto pré-moldado em placas	und	1,00
16.4		Sistema Sumidouro		
16.4.1	COMPOSIÇÃO 5	Sistema de sumidouro em concreto pré-moldado em placas	und	1,00
18.0		Louças e Metais		
18.1		Louças		
18.1.1	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação.	unid	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
18.1.2	86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	unid	4,00
18.1.3	86920	Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação.	unid	1,00
18.1.4	86945	Bancada de granito preto tijuca polido 1,50 x 0,60 m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana, sifão tipo garrafa e engate flexível 40cm em metal cromado e aparelho misturador de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação	unid	1,00
18.1.5	COMPOSIÇÃO 6	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	uind	4,00
18.1.6	88571	Saboneteira de parede linha Jolie CR ref.5460 da Fabrimar ou similar para pia de cozinha	unid	1,00
18.2		Metais		
18.2.1	40729	Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado	unid	4,00
18.2.2	74175/001	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado	unid	6,00
18.2.3	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação.	unid	5,00
19.0		Serviços Diversos		
19.1	COMPOSIÇÃO 7	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	4,20
19.2	73967/001	Plantio de arbusto, altura maior que 1,00m, em cavas de 80x80x80cm	m²	13,00
19.3	COMPOSIÇÃO 10	Barra de apoio (para deficientes) em aço inox, d=1 1/4" x 600mm, para avatório, em forma de meia lua	und	6,00
19.4	74072/002	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2"	m	42,43
19.5	73932/001	Grade de ferro em barra chata 3/16" para fechamento de condicionadores d	m²	13,64
19.6	74238/002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	27,00
20.0		Serviços complementares		
20.1	9537	Limpeza final da obra	m²	163,50
Total Edificação				

MURO DE CONTORNO

1.0		Infra-estrutura: Fundações		
1.1		Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
1.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50	m³	13,50
1.1.2	5622	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
1.1.3	74048/007	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	5,92
1.1.4	5970	Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoço), inclusive desfor	m ²	45,00 *
1.1.5	73972/001	Concreto estrutural (Fck =25MPa)	m ³	3,37
1.1.6	74254/002	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	118,50
1.1.7	73942/002	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	29,51
1.1.8	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	3,37
1.1.9	73361	Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento	m ³	2,37
1.1.10	6122	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. cim/areia	m ³	11,13
2.0		Superestrutura		
2.1		Superestrutura cintas		
2.1.1	74007/002	Forma de madeira comum (2,5 x 20cm) para cintas	m ²	30,00
2.1.2	73972/001	Concreto estrutural (Fck =25MPa)	m ³	1,35
2.1.3	74254/002	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	118,50
2.1.4	73942/002	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	13,93
2.1.5	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto	m ³	1,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019

14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy&dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas



Obra: Projeto e execução de uma habitação unifamiliar de pavimento térreo em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Município: João Pessoa - PB

Endereço: RUA COMERCIANTE JOÃO RODRIGUES DE LIMA, 398, Mangabeira.

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	ITEM	UND	QUANTIDADE
2.2		Superestrutura Pilares		
2.2.1	84215	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	22,20
2.2.2	73972/001	Concreto estrutural (Fck =25MPa) virado em betoneira	m ³	1,07
2.2.3	74254/002	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas	Kg	145,57
2.2.4	73942/002	Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	35,01
2.2.5	74157/003	Lançamento e adensamento de concreto em estruturas	m ³	1,07
3.0		Paredes		
3.1		Alvenaria de vedação (muro)		
3.1.1	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19X19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² Sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	120,75
4.0		Impermeabilização		
4.1	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m ²	116,25
5.0		Revestimento de Paredes		
5.1	87893	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	310,50
5.2	87559	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2,5cm, preparo manula da argamassa para paredes internas a receber azulejo branco 15x15cm	m ²	310,50
5.3	79334/001	Pintura a base de cal e fixador a base de cola, duas demaos	m ²	310,50
6.0		Grades e Portões		
6.1	40678	Porta de Ferro - PF 4 (200 x 180) - com ferragens	m ²	5,20
6.2	73932/001	Grade de Ferro em barra chata 3/16"	m ²	25,85

João Pessoa 08 de maio de 2019

OSWALDO MATIAS GUEDES FILHO
CPF 033.039.944-63

Osvaldo Matias Guedes Filho



HM

2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
Rua Pres.J.Pessoa, 47, Centro, Mamanguape - PB

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
OSWALDO MATIAS GUEDES FILHO
Dou fe. Mamanguape/PB - 16/05/2019
Escrevente: ERIVALDO ARAUJO CAVALCANTI
Selo Digital: AIO71382-F2F
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.spb.jus.br>
Emol RS 9,51 | Fcpem RS 0,29 | MP RS 0,15 | Fcpj RS 2,38

ERIVALDO ARAUJO CAVALCANTI
Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 143619/2019, emitida em 13/06/2019



Certidão nº 143619/2019
14/06/2019, 17:52

Chave de Impressão: Yy8dC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2019 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181527/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220465870** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2022 Baixada em: 21/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC** CPF/CNPJ: **03.602.934/0001-91**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR Nº: 291
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013190
Contrato: 081/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R\$ 38.110,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO MACHADO Nº: 1214
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015085
Data de início: 04/07/2022 Conclusão efetiva: 04/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CPF/CNPJ: 03.602.934/0001-91

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E TUBULAÇÃO PARA REDE LÓGICA NA UNIDADE OPERACIONAL ESCOLA SESC DOM ULRICO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181527/2022
11/10/2022, 15:12
0bB55

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0bB55



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa que a empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELE**, CNPJ n.º 29.879.872/0001-39, Inscrição Estadual Isento, estabelecida na Rua João Bezerra Cabral, s/n Centro, na cidade de Caturité, Estado da Paraíba, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil **Daniel Berg de Lima Faustino**, CREA PB n.º 161.559.821-9, portador do CPF n.º 066.796.264-63, executou sob sua responsabilidade os serviços de Adaptações e Manutenção Predial com Instalações Elétricas, telefônicas e Lógica para atender a Secetária e Salas Administrativas na Unidade Operacional Escola Sesc Dom Ulrico, registrada através da **ART do CREA PB n.º PB20220465870**, situado na Av. João Machado, 1214, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa/PB, de acordo com as planilhas de quantitativos, conforme abaixo discriminado:

Contrato de Serviços de Engenharia:

Data: 21/06/2022

Valor Total Finalizado: R\$ 34.070,67

Prazo: 30 dias

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UANT	UND
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	36,00	m²xmês
1.2	TAXA DE ART/CREA - EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO	1,00	UND
2	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,16	m³
2.2	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	2,00	t
2.3	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	1,00	UND
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) - REMOÇÃO DE PAPEL DE PAREDE	26,31	m²
2.5	RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL	39,92	m²
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VERGAS)	0,15	m³
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
4.2	RETIRADA DE DIVISÓRIA LEVE COM REAPROVEITAMENTO. R_11/2020	15,82	M²

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL 83 3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 - E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181527/2022, emitida em 11/10/2022



Certidão nº 181527/2022
11/10/2022, 15:32

Chave de Impressão: 0bB55

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 3 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

4.3	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	10,40	m ²
4.4	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02	3,96	m ²
5 ESQUADRIAS E PORTÕES			
5.1	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01	2,00	UND
5.2	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 920 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 01	1,00	UND
5.4	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE CORRER, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. (LAYOUT CONFORME PROJETO).	4,64	m ²
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,15	m ²
6 REVESTIMENTOS			
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	5,54	m ²
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	5,54	m ²
6.3	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020	17,88	M
7 COBERTA			
7.1	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	240,00	m ²
8 PINTURA			
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	195,77	m ²
8.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	195,77	m ²
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	195,77	m ²
8.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	3,36	m ²
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	17,28	m ²
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS E LÓGICA			
9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	22,00	UND

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181527/2022, emitida em 11/10/2022



Certidão nº 181527/2022

11/10/2022, 15:32

Chave de Impressão: 0bB55

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 3 folhas

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL 83.3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 - E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.2	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE FIO TRANÇADO 2 X 22	8,00	UND
9.3	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	1,00	UND
9.4	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4"	8,00	UND
9.5	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	100,00	M
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UND
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 - LAJE DA COBERTA	96,00	m²
10.3	LIMPEZA GERAL	107,20	m²

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados conforme contratados, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone a identidade técnica e comercial da empresa supracitada, até a presente data.

João Pessoa, 05 de setembro de 2022.

Juliana Maria
Juliana Maria Fernandes P. de M. Silvino
Diretora Regional

Mônica Alves Barros Ribeiro
Mônica Alves Barros Ribeiro
Diretora Administrativa e Financeira

Túlio Gonzaga Brandão de Mendonça
Túlio Gonzaga Brandão de Mendonça
Engenheiro Civil CREA 160250296-0

Suelito Ferreira Leuthier
Suelito Ferreira Leuthier
Eng. Civil CREA 161.786.492-7

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL 83 3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 - E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181527/2022, emitida em 11/10/2022



Certidão nº 181527/2022

11/10/2022, 15:32

Chave de Impressão: 0bB55

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

158179/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200336976** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/10/2020 Baixada em: 29/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI** CPF/CNPJ: **01.612.650/0001-50**
Endereço do contratante: RUA José Fortunato de Aquino Nº: 106
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO CARIRI** UF: PB CEP: 58485000
Contrato: 044/2020 cpl Celebrado em: 01/10/2020
Valor do contrato: R\$ 31.612,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público Nº: sn
Endereço da obra/serviço: RUA Diversas UF: PB CEP: 58485000
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO DOMINGOS DO CARIRI** UF: PB CEP: 58485000
Data de início: 05/10/2020 Conclusão efetiva: 05/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI** CPF/CNPJ: 01.612.650/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 116.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 10.20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 116.00 metro;**

Observações

Execução de sistema de drenagem com tubos de concreto de 400 mm e 600 mm e bocas de Lobo, nas Ruas Inácio Severino Marques e Inácio Nunes de Araujo, no município de São Domingos do Cariri - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 158179/2020
12/11/2020, 04:16
w555w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w555w





ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, **Daniel Berg de Lima Faustino**, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa jurídica de direito Público **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI-PB**, de CNPJ 01.612.650/0001-50 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Execução de sistema de drenagem com tubos de concreto de 400 mm e 600 mm e bocas de Lobo, nas Ruas Inácio Severino Marques e Inácio Nunes de Araújo, no município de São Domingos do Cariri – PB.

Localizado na cidade de São Domingos do Cariri – PB.

atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB da ART de número PB 20200336976 e sua quantificação consta na em anexo.

São Domingos do Cariri - PB, 26 de outubro de 2020

Inara Marinho Ferreira da Silva
 Inara Marinho Ferreira da Silva
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB

CNPJ: 01.612.650/0001-50



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158179/2020, emitida em 12/11/2020



Certidão nº 158179/2020


12/11/2020, 09:21

Chave de Impressão: w555w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2020 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner





Execução de sistema de drenagem com tubos de concreto de 400 mm e 600 mm e bocas de Lobo, nas Ruas Inácio Severino Marques e Inácio Nunes de Araújo, no município de São Domingos do Cariri – PB.

São Domingos do Cariri - PB, 26 de outubro de 2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	Quant.
1	Locação de rede de água ou Esgoto. Af_10/2018	M²	116
2	Demolição de Pavimento, de forma manual	M²	10,2
3	Reassentamento de Paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento de paralelepípedo	M²	10,2
4	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_03/2016	M³	118,36
5	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016	M³	118,36
6	Colchão de areia	M²	15,28
7	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de água pluviais, Diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência. (não inclui fornecimento) AF_12/2015	M	148
8	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de água pluviais, Diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência. (não inclui fornecimento) AF_12/2015	M	168
9	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,80 x 0,80 x 0,60 m para rede de drenagem. AF_05/2018	Unidade	2
10	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revertida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	Unidade	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 158179/2020, emitida em 12/11/2020



SOC CARIRI
SÃO DOMINGOS DO CARIRI

Juara Marinho Ferreira da Silva

SÃO DOMINGOS DO CARIRI CARTÓRIO REG. CIVIL E NOTAS
Rua Inácio Metencin da Conceição, 77, Centro, São Domingos do Cariri

Recebi, por autenticação, a(s) seguinte(s) de
JURADA MARINHO FERREIRA DA SILVA
Dout. Sr. São Domingos do Cariri/2020 - 27/10/2020
Número 231472 DE LAIZA FERREIRA

Selo Digital AL046.009.19119
Consulte a autenticidade em <http://selodigital.tpb.jus.br>
Emel R\$10,22, Propos R\$50,397, P R\$30,00, Fepp R\$32,04

Elizete de Lima Ferreira
Registradora

Juara Marinho Ferreira da Silva
PREFEITA

SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB

650/0001-50

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 158179/2020

12/11/2020, 09:21

Chave de Impressão: w5655w

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137558/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20180218272** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2018 Baixada em: 14/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **ALEXANDRE DE FREITAS TAVARES** CPF/CNPJ: **023.547.114-33**
Endereço do contratante: RUA SEVERINO GERVAZIO DE SOUZA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Contrato: 000 Celebrado em: 30/07/2018
Valor do contrato: R\$ 479.082,35 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SEVERINO GERVAZIO DE SOUZA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATURITÉ UF: PB CEP: 58455000
Data de início: 30/07/2018 Conclusão efetiva: 30/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ALEXANDRE DE FREITAS TAVARES CPF/CNPJ: 023.547.114-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/ENTRADA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1182 - PRÉ-MOLDADA 50 - EXECUCAO E PROJETO 280.00 metro quadrado;**

Observações

Projeto e execução de estabelecimento comercial para fins lucrativos, em estrutura de concreto armado e alvenaria. Localizado na cidade de Caturité-PB.

Informações Complementares

- Do atestado, que é de responsabilidade do emitente, e que está vinculado a esta CAT, excluem-se o(s) item(ns) que não seja(m) da competência do profissional cujo nome consta no texto. Inêz Cajú



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 03/12/2018 às 17:08.
Agronomia da Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137558/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 137558/2018

30/11/2018, 10:57

5DY96

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5DY96



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 03/12/2018 às 17:08.
Agronomia da Paraíba

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, **Daniel Berg de Lima Faustino**, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa física **ALEXANDRE DE FREITA TAVARES**, de CPF 023.574.144-33 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Projeto e execução de estabelecimento comercial para fins lucrativos, em estrutura de concreto armado e alvenaria.

Localizado na cidade de Caturité – PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB20180218272, cujo período de realização foi de 20/07/2018 até 12/11/2018 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

Caturité- PB, 12 de novembro de 2018

09.369.224/0001-40
Cartório de Registro Civil e Notas
Rua João Queiroga, 94
Centro - CEP 58455-000
CATURITÉ - PB

Alexandre de Freitas Tavares
ALEXANDRE DE FREITA TAVARES

CPF 023.574.144-33

Reconheço as firmas de *Alexandre de Freitas Tavares, por ser*
Alexandre de Freitas Tavares.
Caturité/PB *12/11/2018* de *2018*
Selo Digital *A145286745-BF10*
Jose Afranio Nunes
JOSE AFRANIO NUNES
Tabelião Titular

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137558/2018, emitida em 30/11/2018



Certidão nº 137558/2018
03/12/2018, 17:08
Chave de Impressão: 5DY96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2018 e contém 6 folhas



ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA SINTÉTICA

PROJETO Nº: 01/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PONTO COMERCIAL PARA FINS LUCRATIVOS

CONTRATANTE: ALEXANDRE DE FREITAS TAVARES

RUA: SEVERINO GERVAZIO DE SOUZA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CATURITÉ/PB

EMPRESA: R & F CONSTRUÇÕES

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO

CREA: 161559821-9

BASE DE CÁLCULO: MAIO 2018

FONTES: SINAPI, ORSE, SEINFRA E TCPO 13.

ITEM	BASE	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1		SONDAGENS		
1.1.1	COMPOSIÇÃO 01	SONDAGEM À PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	30,00
1.2		PROJETOS		
1.2.1	COMPOSIÇÃO 02	PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	280,00
1.2.2	COMPOSIÇÃO 03	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	280,00
1.2.3	COMPOSIÇÃO 04	Projeto de Combate a incêndio com Hidrante e extintor	M²	280,00
1.2.4	COMPOSIÇÃO 05	Projeto de SPDA	M²	280,00
1.2.5	COMPOSIÇÃO 06	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado	M²	280,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 07	Projeto Hidráulico	M²	280,00
1.2.7	COMPOSIÇÃO 08	Projeto elétrico de edificações	M²	280,00
1.2.8	COMPOSIÇÃO 09	Projeto estrutural de aço	M²	280,00
1.2.9	COMPOSIÇÃO 10	PCMAT (NR-18)	M²	280,00
1.3		LOCAÇÃO DA OBRA		
1.3.1	738471/SINAPI	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	MÊS	4,00
1.3.2	738472/SINAPI	Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forro/ isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/desc	MÊS	4,00
1.3.3	COMPOSIÇÃO 12	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M²	280,00
1.3.4	COMPOSIÇÃO 13	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	280,00
2		TERRAPLENAGEM		
2.1	73859/001/SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M²	320,00
3		SUPERESTRUTURA		
3.2		FUNDAÇÃO		
3.2.1	739624/SINAPI	Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento	M³	12,00
3.2.2	92919/SINAPI	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	Kg	230,00
3.2.3	87307/SINAPI	Argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L. af_06/2014	M³	1,60
3.2.5	COMPOSIÇÃO 16	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	M³	6,00
3.2.6	COMPOSIÇÃO 17	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA 3 USOS	M²	14,00
3.3		PILARES		
3.3.1	92794/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	Kg	460,00
3.3.2	COMPOSIÇÃO 18	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	M³	7,50
3.3.3	COMPOSIÇÃO 19	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA 3 USOS	M²	46,00
3.4		VIGAS		
3.4.1	92794/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	Kg	1320,00
3.4.2	COMPOSIÇÃO 20	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	M³	28,00
3.4.3	COMPOSIÇÃO 21	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA 3 USOS	M²	213,00
3.4.4	10749/SINAPI	Escora metálica telescópica, com altura regulável de *1,80*a *3,20* m, com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado (locacao). 3 Meses	Uni	120,00
3.4.5	20193/SINAPI	Andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20m, altura por peça de 2,0m (locacao) 5 meses	m²	180,00
3.5		LAJE		
3.5.1	10749/SINAPI	Escora metálica telescópica, com altura regulável de *1,80*a *3,20* m, com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado (locacao). 3 Meses	Uni	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137558/2018, emitida em 30/11/2018



Certidão nº 137558/2018
03/12/2018, 17:08

Chave de Impressão: 5DY96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2018 e contém 6 folhas



3.5.2	741413/SINAPI	Laje pré-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra.	M²	140,00
3.6		RESERVATÓRIO (CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO")		
3.6.1	92803/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em laje. af_12/2015	Kg	1200,00
3.6.2	COMPOSIÇÃO 22	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado	M³	14,00
3.6.3	COMPOSIÇÃO 23	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M²	120,00
4		MUROS E PAREDES		
4.1	87313/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014	M³	11,75
4.2	88715/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2014	M³	9,44
4.3	739352/SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media no peneirada), preparo manual, junta 1 cm	M²	472,00
5		ESQUADRIAS E FERRAGENS		
5.1	COMPOSIÇÃO 25	Portão de correr em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente	M²	10,00
5.2	85096/SINAPI	Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata	M²	5,00
5.3	738091/SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia	M²	24,00
5.4	740672/SINAPI	Janela de correr em alumínio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnicao e vidro liso incolor	M²	3,72
5.5	91012/SINAPI	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNI	11,00
5.6	90829/SINAPI	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p	UNI	22,00
5.7	90830/SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UNI	11,00
5.8	72120/SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	14,00
5.9	84886/SINAPI	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	UNI	2,00
5.11	739321/SINAPI	Grade de ferro em barra chata 3/16"	M²	16,00
6		COBERTURA		
6.1	72114/SINAPI	Estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vao livre de 7m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	M²	140,00
6.2	COMPOSIÇÃO 26	Telhamento com telha em aluminio, trapezoidal, dupla, termoacústica, cor branca, e=0,5mm e poliuretano e=30mm	M²	140,00
6.3	COMPOSIÇÃO 27	Forno de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gesso/tyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	M²	280,00
6.4	94441/SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m2	64,00
6.5	92538/SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	64,00
7		PISOS		
7.1	COMPOSIÇÃO 28	Piso em concreto armado desmoldado fck=25mpa, esp=10cm, tela soldada malha 15x15cm, ref.Q-92, p/trafego de veículos pesados, inclusive lona plástica	M²	70,00
7.2	84191/SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	M²	280,00
7.3	88477/SINAPI	Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014	M²	280,00
7.5	COMPOSIÇÃO 30	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	M²	35,00
7.6	795141/SINAPI	Pintura epoxi, tres demaos	M²	9,00
7.7	92401/SINAPI	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_12/2015	M²	200,00
7.8	94275/SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	m	70,00
8		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS		
8.1	89353/SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UNI	2,00
8.2	89362/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	18,00
8.3	89395/SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	1,00
8.4	89356/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	73,00
8.5	COMPOSIÇÃO 31	Cap pvc sold p/ água fria predial 25mm (tampão) - fornecimento e instalação	UNI	1,00
8.5	89379/SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	1,00
8.7	09535/SINAPI	Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao	UNI	2,00
8.8	COMPOSIÇÃO 32	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	UNI	2,00
8.9	86916/SINAPI	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_12/2013	UNI	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137558/2018, emitida em 30/11/2018



Certidão nº 137558/2018
03/12/2018, 17:08
Chave de Impressão: 5DY96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2018 e contém 6 folhas



8.10	COMPOSIÇÃO 33	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	UNI	6,00
8.11	COMPOSIÇÃO 34	Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar	UNI	1,00
8.12	86932/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	UNI	6,00
8.13	741821/SINAPI	Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao	UNI	1,00
8.14	741841/SINAPI	Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao	UNI	2,00
8.15	741751/SINAPI	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao	UNI	1,00
8.16	89570/SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	6,00
8.17	89380/SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	1,00
8.18	89413/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	8,00
8.19	89501/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	4,00
8.20	89380/SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	UNI	1,00
8.21	89403/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	57,00
8.22	89450/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p	M	29,00
8.23	89825/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UNI	5,00
8.24	89712/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	70,00
8.25	89731/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UNI	1,00
8.26	90694/SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	M	214,00
8.27	90710/SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	M	15,00
8.28	89679/SINAPI	Luva de correr, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	UNI	2,00
8.29	89851/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UNI	29,00
8.30	89797/SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UNI	15,00
8.31	COMPOSIÇÃO 35	Ralo hemisférico em ferro, tipo abacaxi Ø 100mm	UNI	17,00
8.32	89711/SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	12,00
8.33	89833/SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UNI	13,00
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	01872/SINAPI	Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto "	UNI	85,00
9.2	01873/SINAPI	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto "	UNI	4,00
9.3	12001/SINAPI	Caixa pvc octogonal - 4"	UNI	43,00
9.4	93015/SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNI	8,00
9.5	07872/ORSE	Arruela de pressão 1/2"	UNI	16,00
9.6	08347/ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	UNI	284,00
9.7	11072/ORSE	Arruela lisa de 3/8"	UNI	51,00
9.8	04375/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s6	UNI	421,00
9.9	06903/ORSE	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	UNI	421,00
9.10	06904/ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/16" x 2 1/2"	UNI	20,00
9.11	01676/ORSE	Parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	UNI	30,00
9.12	91924/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	750,00
9.13	91926/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1500,00
9.14	91928/SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	200,00
9.15	91931/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	288,00
9.19	91955/SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNI	20,00
9.20	92033/SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNI	1,00
9.21	91969/SINAPI	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNI	4,00

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137558/2018, emitida em 30/11/2018



Certidão nº 137558/2018
03/12/2018, 17:08

Chave de Impressão: 5DY96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2018 e contém 6 folhas



9.22	92000/SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNI	84,00
9.23	92001/SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UNI	5,00
9.24	83399/SINAPI	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	UNI	11,00
9.25	741301/SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao	UNI	21,00
9.26	741304/SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	UNI	15,00
9.27	741305/SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao	UNI	2,00
9.28	00762/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	UNI	8,70
9.29	00765/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	UNI	22,70
9.30	08685/ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UNI	52,00
9.31	10327/ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	UNI	1297,00
9.32	91867/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	320,00
9.33	93010/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	42,70
9.34	COMPOSIÇÃO 36	LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT COM LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	12,00
9.35	10351/ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	UNI	10,00
9.37	741317/SINAPI	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UNI	2,00
9.38	741315/SINAPI	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UNI	2,00
9.40	83397/SINAPI	Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao	UNI	1,00
10		INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO		
10.6	10886/SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UNI	1,00
10.7	10892/SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UNI	6,00
11		SPDA		
11.1	08260/SINAPI	Instalacao para-raios p/reservatorio	UNI	1,00
11.3	72251/SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
11.4	91872/SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
11.6	737812/SINAPI	Isolador de pino tp hi-pot cilíndrico classe 15kv. fornecimento e instalacao.	UNI	5,00
11.7	83484/SINAPI	Haste coperweld 3/4" x 3,00m com conector	UNI	13,00
11.8	COMPOSIÇÃO 38	Sinalizador noturno lâmpada, inclusive lâmpada e relé fotoeletrico individual	UNI	1,00
12		CABEAMENTO ESTRUTURADO		
12.1	11242/ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	UNI	44,00
12.2	06638/ORSE	Patch panel 24 portas cat.6, Wiring	UNI	3,00
12.3	07615/ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps	UNI	1,00
12.4	01901/ORSE	Rack 19" x u com ventiladores de teto e guias de cabo	UNI	1,00
12.5	07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	1072,00
12.6	11234/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	UNI	10,00
12.7	11214/ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	UNI	19,00
12.8	00765/ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	UNI	19,00
12.9	08685/ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UNI	58,00
12.10	11420/ORSE	Bloco terminal para telefone - 10 pares	UNI	2,00
13		PINTURA		
13.1	88485/SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	444,00
13.2	88483/SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	444,00
13.3	COMPOSIÇÃO 39	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	M²	444,00
13.4	COMPOSIÇÃO 40	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques	M²	444,00
13.5	88487/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	444,00
13.6	88489/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	444,00
13.7	741332/SINAPI	Emassamento com massa a oleo, duas demaos	M²	12,30
13.8	79464/SINAPI	Pintura a oleo, 2 demaos	M²	12,30
14		FACHADA		
14.1	MERCADO 01	ACM	M²	27,20
15		PAISAGISMO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137558/2018, emitida em 30/11/2018



Certidão nº 137558/2018
03/12/2018, 17:08
Chave de Impressão: 5DY96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2018 e contém 6 folhas



15.1	742361/SINAPI	Plantio de grama batatais em placas	MP	15,00
16		CLIMATIZAÇÃO		
16.2	COMPOSIÇÃO 43	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 12000 btu até 7m	UNI	4,00
16.3	COMPOSIÇÃO 44	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split.	M	100,00

Caturité- PB, 12 de novembro de 2018

Alexandre de Freitas Tavares
 ALEXANDRE DE FREITA TAVARES
 CPF 023.574.144-33

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
 CNPJ: 09.369.224/0001-40
 Rua João Queiroga, 94 - Centro
 Caturité - PB | CEP: 58455-000

Reconheço as firmas de *Alexandre de Freitas Tavares*, por *de um e/ou mais*

Caturité/PB *13/Novembro de 2018*
 Selo Digital *AH52887L99PE*

Jose Afranio Nunes
 JOSÉ AFRÂNIO NUNES
 Tabelião Titular

09.369.224/0001-40
 Cartório de Registro Civil e Notas
 Rua João Queiroga, 94
 Centro - CEP 58455-000
 CATURITÉ PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 137558/2018, emitida em 30/11/2018



Certidão nº 137558/2018
 03/12/2018, 17:08
 Chave de Impressão: 5DY96

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2018 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145800/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190259492** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 16/08/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - PB** CPF/CNPJ: **01.612.967/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO Nº: 378
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO RÉGIS UF: PB CEP: 58273000
Contrato: 000 Celebrado em: 12/04/2019
Valor do contrato: R\$ 20.136,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO SALITRE Nº: SN
Complemento: ZONA RURAL Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PEDRO RÉGIS UF: PB CEP: 58273000
Data de início: 12/04/2019 Conclusão efetiva: 12/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - PB CPF/CNPJ: 01.612.967/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 22.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 20.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1410 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 20.99 metro quadrado;**

Observações

Execução da construção de uma caixa d'água apoiada na cidade de Pedro Regis - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145800/2019
05/02/2021, 15:39
abW28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: abW28





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - PB

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, **Daniel Berg de Lima Faustino**, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa Jurídica de direito Público **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS**, de CNPJ: 01.612.967/0001-97 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Execução da Construção de um Sistema de Abastecimento d'água e Construção de Caixa d'água apoiada no Sítio Salitre na cidade de Pedro Regis - PB.

Localizado na cidade de Pedro Regis – PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB20190259492, cujo período de realização foi de 15/04/2019 até 12/07/2019 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

Pedro Regis- PB, 12 de julho de 2019

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
Lentira Régis da Silva
Oficial

Autenticidade

Reconheço e Firma de *Daniel Berg de Lima Faustino*

Em test^o dou fé da Verdade Pedro Régis *12/07/2019*

Lentira Régis da Silva

Jose Paulo Sano
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS
CNPJ: 01.612.967/0001-97

1/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 145800/2019, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 145800/2019
22/02/2021, 19:03

Chave de Impressão: abW28
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS – PB
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÍTIO SALITRE - ZONA RURAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.
1.0		SEVIÇOS			
1.1	CZ789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M ³	134,60
1.2	00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	630,00
1.3	C0277	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 32mm	SEINFRA	M	630,00
1.4	I2217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	SEINFRA	M	43,00
1.5	C0277	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL 1 1/4"	SEINFRA	M	43,00
1.6	S02648	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA.	ORSE	UNID.	1,00
1.7	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECCÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UNID.	1,00
1.8	1041104	CURVA 90 GALVANIZADA 1.1/4"	SBC	UNID.	1,00
1.9	C2700	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	SEINFRA	UNID.	1,00
1.10	S00983	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	ORSE	UNID.	1,00
1.11	C4895	CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 mm ² , 450/750v	SEINFRA	M	300,00
1.12	S04179	CABO DE COBRE PP 3 x 1,5 MM ² , 450/750v	ORSE	M	300,00
1.13	056210	LUVA GALVANIZADA DIAM. 1.1/4"	SBC	UNID.	15,00
1.16	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	220,00
1.17	74142/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	SINAPI	M	4,00
1.18	S01452	ABRIGO EM ALVENARIA PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM.	ORSE	UNID.	1,00
1.19	48.02.006	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO (FCK=30MPA) C/ CAPACIDADE DE 100m ³ .	CPOS	UNID.	1,00
1.20	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UNID.	2,00
1.21	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.	SINAPI	UNID.	2,00

2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 145800/2019, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 145800/2019
22/02/2021, 19:03

Chave de Impressão: abW28

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS – PB
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÍTIO SALITRE - ZONA RURAL

1.22	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UNID.	4,00
1.23	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO	COTAÇÃO	UNID.	1,00
1.24	105018	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA POÇO DE ATÉ 150m	ORSE	UNID.	1,00
2.0		BASE DA CAIXA			
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M ³	1,47
2.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M ³	0,98
2.3	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M ²	3,14
2.4	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M ²	7,85
2.5	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M ²	10,99
2.6	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M ²	10,99
2.7	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	SINAPI	M ³	5,89
2.8	73445	CAIACAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M ²	10,99
2.9	74163/002	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO	SINAPI	m	150,00
3.0		BASA DOS CHAFARIZES / CAIXA D'ÁGUA			
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M ³	0,40

3/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 145800/2019, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 145800/2019

22/02/2021, 19:03

Chave de Impressão: abW28

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS – PB
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÍTIO SALITRE - ZONA RURAL

3.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M ³	0,40
3.3	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M ²	8,00
3.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M ²	8,00
3.5	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M ²	8,00
3.6	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	SINAPI	M ²	8,00
4.0		DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
4.1	95674	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS	SINAPI	UNID.	26,00
4.2	91788	(composição representativa) do SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 50MM (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS E LIGAÇÕES DOMICILIARES. af_10/2015	SINAPI	m	1045,00
4.3	91785	(composição representativa) do SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 25MM (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS E LIGAÇÕES DOMICILIARES. af_10/2015	SINAPI	m	2010,00

Lasi Amábio Seno
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS
CNPJ: 01.612.967/0001-97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 145800/2019, emitida em 05/02/2021



Certidão nº 145800/2019
22/02/2021, 19:03

Chave de Impressão: abW28
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/02/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146563/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20190248247** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2019 Baixada em: 04/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA** CPF/CNPJ: **08.789.299/0001-17**
Endereço do contratante: RUA FELIX CANTALICE Nº: 133
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PIRPIRITUBA UF: PB CEP: 58213000
Contrato: 000 Celebrado em: 07/01/2019
Valor do contrato: R\$ 77.321,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: SN
Complemento: PRAÇA DA CULTURA Bairro: CENTRO
Cidade: PIRPIRITUBA UF: PB CEP: 58213000
Data de início: 07/01/2019 Conclusão efetiva: 07/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA CPF/CNPJ: 08.789.299/0001-17

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 31.58 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 31.58 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/ENTRADA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 916.68 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 140.39 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 20.66 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 786.92 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 109.35 metro;**

Observações

Execução de uma praça no município de Píripituba - PB. Processo administrativo Nº181015TP00005; Licitação 00005/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146563/2019
18/09/2019, 15:47
614cc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 614cc






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPITUBA

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA (MÃO DE OBRAS) NO
MUNICÍPIO DE PIRAPITUBA**

A Prefeitura Municipal de Piraí-PB, inscrita no CNPJ 08.789.299/0001-17, certifica que a R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ Nº 29.878.872/0001-39, localizada a Rua João Bezerra Cabral, S/N - Centro - Caturité - PB, **concluiu nesta data** os serviços referentes a obra de Construção da Praça da Cultura (Fornecimento de Mão de Obras), Zona Urbana, neste município, objeto do contrato de nº 00113/2018 celebrado entre as partes através de licitação Tomada de Preços nº TP - 005/2018, obedecendo aos padrões técnicos vigentes.

Piraí/PB, 23 de agosto de 2019.


Denilson de Freitas Silva
Prefeito Constitucional


Hugo Barbosa de Paiva Junior
Engenheiro Civil
Msc. Eng. Civil
CREA 00271638-2
Eng. Civil Hugo Barbosa de Paiva Junior
CREA/PB 160271638-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
23/09/2019, 09:29
Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas

Rua Professor Félix Cantalice, 133 – Centro, Piraí-PB, CEP: 58.213-000
e-mail: desenvolvimento@pirapituba.pb.gov.br / CNPJ: 08.789.299/0001-17 / (83) 3277-1108



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

Agente Promotor			
Prefeitura Municipal de Píripituba - PB			
Objeto		Engenheiro Fiscal	
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA (FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS)		Hugo Barbosa de Paiva Júnior	
Nº do Contrato	Nº da Licitação	CREA 160271638-2	
00113/2018	TP 005/2018	ART. FISCALIZAÇÃO NÚMERO	
Agente Financeiro		PB20190235270	
Recursos Próprios		Período dos Serviços deste Acervo Técnico	
		28/01/2019 À 02/07/2019	
Contratada R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI		ART. EXECUÇÃO NÚMERO	
		PB20190232195	
Responsável Técnico	Daniel Berg de Lima Faustino	Crea: 161559821-9	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M²	117,020
2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	799,660
3	RETIRADA DE MEIO FIO GRANÍTICO	M	123,190
4	TAXA DO CREA	UNID	1,000
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MESTRE DE OBRAS/ENGENHEIRO)	UNID	4,500
6	INSTALAÇÃO DE TAPUME EM TELHA DE AÇO (H = 1,00) E DE TELA DE POLIETILENO (H = 1,20) COM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS. (COMPOSIÇÃO AUXILIAR) X 12% DE BDI.	M	110,280
7	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE (SINAPI REFERENCIAL 73891/001 DE JUNHO/2018) R\$ 0,89 /H x 12% DE BDI.	H	237,000
8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	79,412
9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	37,161
10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	61,373
11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	42,251
12	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:4	M³	22,932
13	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) , PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.	M²	89,030
14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M³	2,063
15	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M³	14,712

Hugo Barbosa de Paiva Júnior
 Engenheiro Civil
 Msc. Eng. Agrônomo
 CREA 160271638-2

Página 1 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	14,712
17	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	M²	109,380
18	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	38,300
19	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	234,700
20	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	59,500
21	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	99,200
22	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	31,400
23	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	M²	0,000
24	SOLO-CIMENTO NO TRAÇO 1:12 (CIMENTO E AREIA), HOMOGENIZADO EM BETONEIRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE SOLO. (COMPOSIÇÃO AUXILIAR x 12% DE BDI)	M³	13,568
25	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M³	21,702
26	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	21,702
27	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	95,020
28	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	101,200
29	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	349,610
30	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	51,800
31	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	183,120

Hugo Barbosa de Piniva Júnior.
 Engenheiro Civil
 Mtd. Eng. Paraíba
 CREA 160716/3-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
32	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	242,400
33	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	534,200
34	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	33,000
35	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	150,300
36	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	79,500
37	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	13,800
38	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	4,400
39	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS ACIMA DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	10,080
40	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VÃO 4,1M INCL VIGOTAS TRELIÇADA, EPS UNIDIRECIONAL (B8/30/100), ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	M²	94,890
41	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M²	140,390
42	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA.	M²	34,920
43	CHAPISCO DE ADERÊNCIA COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA), ESP = 5 MM.	M²	495,030
44	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	78,790
45	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	416,240

Hugo Barreto de Araújo Júnior
 -Engenheiro Civil -
 Msc. Engenharia
 CREA 106271638-2

Página 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
46	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M ²	86,120
47	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	59,570
48	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	59,570
49	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	21,880
50	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M ²	54,020
51	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	4,000
52	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,000
53	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M ²	10,580
54	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M ³	5,506
55	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M ²	68,820
56	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	26,180
57	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSO REGULARIZAÇÃO.	M ²	699,440
58	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSO REGULARIZAÇÃO.	M ²	34,880
59	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO.	M ²	42,640

Hugo Barboza Pinheiro Júnior
 Engenheiro Civil
 Msc. Eng. Paraíba
 CREA 1602/16-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
60	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E., ACABAMENTO COM PISO CIMENTADO RÚSTICO COM ESP = 1,5 CM, PISO EM LAJOTA PRÉ-MOLDADA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, EXCLUSIVE O CONCRETO.	UNID	2,000
61	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	56,620
62	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	30,440
63	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	41,480
64	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	PTO	7,000
65	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	PTO	2,000
66	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	PTO	10,000
67	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID	1,000
68	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNID	2,000
69	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,000
70	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,000
71	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,000
72	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,000

Hugo Barbosa de Paiva Júnior
 Engenheiro Civil,
 Msc. Eng. Urbana
 CREA 160711638-2

Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
73	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 20 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	12,000
74	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2 PÉTALAS, LUMINÁRIA SUPER LED PÉTALA 100W ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA 100W, VOLTAGEM 100V A 220V BIVOLT, FORMATO FOLHA, COR DA LUZ BRANCO (6000-6400K), COR DO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR CINZA, FLUXO LUMINOSO LED DE 12000 LÚMENS, FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA: 12000 LÚMENS MEDIDAS 96 X 36 X 12CM, FATOR DE POTÊNCIA (FP) > 0,95 IRC > 80, EM POSTE DE CONCRETO COM 10 M DE ALTURA, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BASE E RELE FOTOELÉTRICO, COMPLETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UNID	9,000
75	REDE MONOFÁSICA AÉREA COM CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 .	M	104,440
76	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	3,000
77	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	PTO	9,000
78	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO).	PTO	2,000
79	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	PTO	2,000
80	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	PTO	3,000
81	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PTO	3,000
82	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	10,100
83	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO PLÁSTICO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,000
84	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,000

Hugo Barbosa da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 Msc. em Engenharia
 CREA 16071653-2

Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29

Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
85	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4" CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	4,000
86	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO.	UNID	4,000
87	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID	2,000
88	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,000
89	HIDRÔMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	0,000
90	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	2,000
91	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	8,100
92	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	14,000
93	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.	UNID	2,000
94	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UNID	2,000
95	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR FORNEC. E INSTAL.	UNID	2,000
96	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ".	UNID	2,000
97	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ".	UNID	2,000
98	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	UNID	4,000
99	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO	UNID	1,000

Hugo Barbosa da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 Msc. Engenharia
 CREA 1602711/2-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
100	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	15,800
101	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,000
102	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UNID	3,000
103	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UNID	2,000
104	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	M²	88,090
105	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	88,090
106	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	392,550
107	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M²	21,160
108	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	M²	4,790
109	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M²	21,770
110	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA. (SINAPI REFERENCIAL 88415 DE JUNHO/2018) R\$ 1,79 /M² x 12% DE BDI.	M²	344,350
111	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UNID	0,000
112	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	12,490
113	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	2,807
114	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS.	M	0,000
115	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	38,100
116	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	916,680
117	EXECUCAO DE DRENOS DE EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL (SINAPI 74017/002).	M	60,000

Hugo Barbosa da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 N.º de Registro Profissional
 CREA 16027/633-2

PIRPIRITUBA, 23 DE AGOSTO DE 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146563/2019, emitida em 18/09/2019



Certidão nº 146563/2019
 23/09/2019, 09:29
 Chave de Impressão: 614cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2019 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

183377/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **10539872016PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200312221** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2020 Baixada em: 19/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Boqueirão** CPF/CNPJ: **08.702.573/0001-79**
Endereço do contratante: RUA Trinta de Abril Nº: 45
Complemento: Bairro: Bairro Novo
Cidade: BOQUEIRÃO UF: PB CEP: 58450000
Contrato: CR nº 1062.232-29/2018 Celebrado em: 28/04/2020
Valor do contrato: R\$ 299.507,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: SÍTIO Lajes, Bento e Zacarias Nº: s/n
Complemento: Bairro: Zona rural
Cidade: BOQUEIRÃO UF: PB CEP: 58450000
Data de início: 13/04/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Boqueirão CPF/CNPJ: 08.702.573/0001-79

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2294.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1136 - ARQUIBANCADA 15 - EXECUÇÃO 2294.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2294.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2294.40 metro quadrado;**

Observações

Execução de 03 (três) quadras poliesportivas descobertas, nas comunidades das Lajes, Bento e Zacarias, na zona rural do município de Boqueirão - PB, Referente ao contrato de repasse com a caixa nº 1062,232-29/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 183377/2022

17/01/2023, 11:35

cwcA4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cwcA4





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
 Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
 CNPJ: 08.702.573/0001-79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos junto ao CREA-PB que os serviços de **CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO - PB**, parte do objeto do contrato 20301/2020, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO** e a empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, com sede Rua João Bezerra Cabral, S/N, Centro, Caturité/PB. Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Daniel Berg de Lima Faustino CREA 161559821-9 ART nº PB20200312221, que executaram os seguintes serviços:

1	QUADRA I - ZACARIAS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	764,80
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,19
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,51
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	89,06
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,82
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,78
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,78
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,30
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,56
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,94
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,00
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,80

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022
 31/05/2023, 21:31

Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
CNPJ: 08.702.573/0001-79

3.10	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,52
3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	118,55
3.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	237,10
3.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,41
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	18,40
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,14
4.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,14
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,94
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,46
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,04
4.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	23,69
4.8	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	487,62
4.9	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	487,62
4.10	Junta de dilatação com barra de transferência $\phi = 12,5\text{mm}$ a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura até 10cm	UN	54,00
4.11	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	188,24
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	207,06
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	22,36
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	44,72

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022
31/05/2023, 21:31
Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
CNPJ: 08.702.573/0001-79

5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,36
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	189,90
6.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	2,70
7.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00
7.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
7.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
8.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	764,80
2	QUADRA II - BENTO		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	764,80
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,19
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,51
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	89,06
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,82
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,78
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,78
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,30
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,56
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,94

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022

31/05/2023, 21:31

Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
 CNPJ: 08.702.573/0001-79

3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,00
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,80
3.10	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,52
3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	118,55
3.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	237,10
3.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,41
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	18,40
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,14
4.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,14
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,94
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,46
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,04
4.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	23,69
4.8	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	487,62
4.9	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	487,62
4.10	Junta de dilatação com barra de transferência $\phi = 12,5\text{mm}$ a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura até 10cm	UN	54,00
4.11	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	188,24
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	207,06

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022
 31/05/2023, 21:31

Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
CNPJ: 08.702.573/0001-79

5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	22,36
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	44,72
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,36
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	189,90
6.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	2,70
7.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00
7.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
7.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
8.1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	764,80
3	QUADRA III - LAJES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	764,80
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,19
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,51
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	89,06
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,82
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,78
3.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,78
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,30

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022

31/05/2023, 21:31

Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
 CNPJ: 08.702.573/0001-79

3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,56
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	95,94
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,00
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,80
3.10	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,52
3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	118,55
3.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	237,10
3.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,41
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	18,40
4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,14
4.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,14
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,94
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,46
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,04
4.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	23,69
4.8	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	487,62
4.9	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	487,62

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022
 31/05/2023, 21:31

Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
 Av. 30 de Abril, 45 - Centro – Boqueirão – PB
 CNPJ: 08.702.573/0001-79

4.10	Junta de dilatação com barra de transferência $\phi = 12,5\text{mm}$ a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastiche, para piso de concreto com espessura até 10cm	UN	54,00
4.11	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	188,24
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	207,06
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	22,36
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	44,72
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,36
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	189,90
6.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	2,70
7.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00
7.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
7.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	764,80

Boqueirão, 04 de dezembro de 2022.

**FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:05122480443**

Assinado de forma digital por
 FERNANDO GOMES ARAUJO
 FILHO:05122480443
 Dados: 2022.12.04 11:24:11 -03'00'

Fernando Gomes Araujo Filho
 Engenheiro Fiscal

CPF: 051.224.804-43 / CREA PB 161258497-7
 ART de fiscalização nº PB20200312842

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 183377/2022, emitida em 17/01/2023



Certidão nº 183377/2022
 31/05/2023, 21:31
 Chave de Impressão: cwcA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

160359/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **1615598219PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200329813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2020 Baixada em: 28/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - PB** CPF/CNPJ: **01.612.967/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO Nº: 378
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO RÉGIS UF: PB CEP: 58273000
Contrato: 076/2020-cpl Celebrado em: 28/08/2020
Valor do contrato: R\$ 119.020,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO Nº: 378
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PEDRO RÉGIS UF: PB CEP: 58273000
Data de início: 28/08/2020 Conclusão efetiva: 28/11/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - PB CPF/CNPJ: 01.612.967/0001-97

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 105.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 5.28 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 36.06 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 133.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 133.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 348.90 metro quadrado;**

Observações

Execução de duas quadras de futevlei com alambrado para quadra poliesportiva, localizado no bairro São José e no Sítio Carnaúba no município de Pedro Regis - PB. TP 02/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 160359/2021
19/02/2021, 11:43
AxD9A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ax9A





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
SECRETARIA DE OBRAS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para fins de prova junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA - PB, que a empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, executou os serviços abaixo relacionados, com seus respectivos quantitativos, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Daniel Berg de Lima Faustino, CREA Nº **1615598219**, conforme ART Nº **PB20200329813**, dentro dos padrões e normas técnicas exigidas por este órgão, para a Execução dos Serviços de Execução de duas quadras de futvôlei com alambrado para quadra poliesportiva, localizado no bairro São José e no Sítio Carnaúba, objeto da TP 0002/2020, na cidade de Pedro Régis - PB, conforme contrato nº **00076/2020 - CPL**.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	6,00
1.2	C0928	CORTE/ATERRO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	SEINFRA	M3	66,50
1.3	00000368	AREIA PARA ATERRO	SINAPI	M3	66,50
2	FUNDAÇÃO				
2.1	1 A 01 890 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	SICRO	m3	18,03
2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDO DE VALAS, ESPESURA DE 3 CM.	SINAPI	M2	1,48
2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,64
3	SUPERESTRUTURA				
3.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160359/2021, emitida em 19/02/2021



Certidão nº 160359/2021

18/03/2021, 07:33

Chave de Impressão: AXD9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 4 folhas



4	ALVENARIA				
4.1	89043	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM).	SINAPI	M2	23,10
4.2	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 20CM).	SINAPI	M2	29,60
5	REVESTIMENTO				
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	SINAPI	M2	84,94
5.2	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L.	SINAPI	M2	84,94
5.3	83693	CAIAÇÃO	SINAPI	M2	84,94
6	ESTRUTURA METÁLICA				
6.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	165,00
7	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	SINAPI	M2	164,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	S08386	LUMINÁRIA COM 02 PÉTALAS, COMPLETA.	ORSE	un	4,00
8.2	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00
8.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	50,00
8.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	4,00
8.5	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	4,00
8.6	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160359/2021, emitida em 19/02/2021



Certidão nº 160359/2021
18/03/2021, 07:33

Chave de Impressão: AXD9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 4 folhas



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	6,00
1.2	C0928	CORTE/ATERRO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	SEINFRA	M3	66,50
1.3	00000368	AREIA PARA ATERRO	SINAPI	M3	66,50
2	FUNDAÇÃO				
2.1	1 A 01 890 01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	SICRO	m3	18,03
2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FUNDO DE VALAS, ESPESSURA DE 3 CM.	SINAPI	M2	1,51
2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,64
3	SUPERESTRUTURA				
3.1	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	0,52
4	ALVENARIA				
4.1	89043	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM).	SINAPI	M2	23,10
4.2	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 20CM).	SINAPI	M2	30,19
5	REVESTIMENTO				
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	SINAPI	M2	86,78
5.2	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L.	SINAPI	M2	86,78
5.3	83693	CAIAÇÃO	SINAPI	M2	86,78
6	ESTRUTURA METÁLICA				
6.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	165,00
7	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	SINAPI	M2	184,09
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	508386	LUMINÁRIA COM 02 PÉTALAS, COMPLETA.	ORSE	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160359/2021, emitida em 19/02/2021



Certidão nº 160359/2021

18/03/2021, 07:33

Chave de Impressão: AXD9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 4 folhas



8.2	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00
8.3	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	50,00
8.4	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	4,00
8.5	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	UN	4,00
8.6	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00

Pedro Régis, 30 de dezembro de 2020.
 C. Dias da Cruz
 Jacaraú-PB


 Julio Correa de Andrade Neto
 Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA nº 160.258.485-0


 José Aurélio Ferreira
 Prefeito Constitucional

 **CARTÓRIO DIAS DA CRUZ**
 serviços notariais e de registro
 Rua Flor João Pessoa 474 Jacaraú - PB - CEP 58678-000
 Fone: (83) 3295-1014 - E-mail: zilda.cartorio@uol.com.br
 Site: www.cartoriopb.com.br
 Reconeço, por **SEMELHANÇA** a firma de:
JOSE AURELIO FERREIRA
 Em test. de **SEMELHANÇA** da verdade. Jacaraú - PB. 12.02.2021.
 Zilda Fernandes da Cruz Bezerra - Escrevente Encarregada
 Selo digital: ALD22533 - TFFM
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>.

Cartório D. Dias da Cruz
 Zilda Fernandes da Cruz Bezerra
 Escrevente Encarregada
 Rua Presidente João Pessoa - 474
 JACARAÚ-PARAÍBA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 160359/2021, emitida em 19/02/2021



Certidão nº 160359/2021
 18/03/2021, 07:33
 Chave de Impressão: AXD9A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

189877/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
Registro: **10539872016PB** RNP: **1615598219**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220453328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 24/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC** CPF/CNPJ: **03.602.934/0001-91**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR Nº: 291
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58013190
Contrato: 075/2022 Celebrado em: 05/05/2022
Valor do contrato: R\$ 212.916,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA EMBAIXADOR SÉRGIO VIEIRA DE MELLO Nº: SN
Complemento: Bairro: GRAMAME
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58068050
Data de início: 24/05/2022 Conclusão efetiva: 24/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC** CPF/CNPJ: 03.602.934/0001-91

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1024 - CERCA 15 - EXECUÇÃO 456.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 975.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3.75 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 807.94 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TÊNIS COM SAPATA CORRIDA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE PILARES E VIGA BALDRAME COM ALAMBRADO EM TUBOS E CERCA FIO 12BWG GALVANIZADO COM CAPA DE PVC, LOZANGULAR, QUE TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE BEACH TENNIS na Unidade Operacional Sesc Gravatá.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 189877/2023
09/06/2023, 10:33
wyWzz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wyWzz



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Social do Comércio – SESC, Administração Regional no Estado na Paraíba, inscrita no CNPJ sob nº 03.602.934/0001-91, com sede a Rua Desembargador Souto Maior, 291 – Centro, João Pessoa/PB, atesta para os devidos fins de acervo técnico, que a empresa **RF Serviços de Construção Civil EIRELE**, CNPJ n.º 29.879.872/0001-39, inscrição Estadual nº Isento, estabelecida na Rua João Bezerra Cabral, s/n Centro, na cidade de Caturité, Estado da Paraíba, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil **Daniel Berg de Lima Faustino**, CREA PB nº 161.559.821-9, portador do CPF nº 066.796.264-63, executou sob sua responsabilidade os serviços de IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE BEACH TENNIS NA UNIDADE OPERACIONAL SESC GRAVATÁ, registrada através da **ART do CREA PB nº PB20220453328**, situada na Rua Embaixador Sérgio Vieira de Mello, s/n – Distrito de Gramame – João Pessoa/PB, de acordo com as planilhas de quantitativos, conforme abaixo discriminado:

Contrato de Serviços de Engenharia:

Data: 05.05.2022

Valor Total Finalizado: R\$ 212.162,79

Prazo: 105 dias

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1,50	M²
1.1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	80,00	KM
1.1.3	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	96,00	M² X MÊS
1.1.4	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	25,00	M²
1.2 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1.2.2	ART TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 (LICENÇAS E ALVARÁS)	2,0	UN
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.3.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	807,94	M²
1.3.2	COLETA E CARGA MÃNUAIS DE ENTULHO	80,79	M³
1.3.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	80,79	M³
1.3.4	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO – RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	111,50	T
1.3.5	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	2,00	UN
1.4 LOCAÇÃO DE OBRA			
1.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	40,00	M²
2 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES			
2.1 MOVIMENTO DE TERRA			

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL. 83 3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 – E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Página 1 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189877/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 189877/2023
11/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: wyWzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 4 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	161,59	M³
2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	72,31	M³
2.1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	72,31	M³
2.1.4	ATERRO COMPACTADO COM BRITA GRADUADA NO TRAÇO 35% BRITA 1, 35% BRITA 2, 30% PEDREGULHO	7,80	M³
2.2 FUNDAÇÕES			
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	24,12	M³
2.2.2	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	26,42	M³
2.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	14,47	M³
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	26,20	M²
3 SUPERESTRUTURA			
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	4,97	M²
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILAREES E CINTAS)	3,75	M³
3.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 - (BASE DE PISO)	7,22	M³
4 ALVENARIAS			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	46,91	M²
5 REVESTIMENTOS			
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	131,97	M²
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	131,97	M²
6 PAVIMENTAÇÃO			
6.1	PISO CIMENTADO - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 3 CM	72,20	M²
7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	4,00	UN
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE	80,00	M

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL 83 3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 – E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189877/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 189877/2023
11/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: wyWzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 4 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN
7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,00	UN
7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN
7.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	2,00	UN
7.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2,00	UN
7.8	CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	2,00	UN
8 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM			
8.1	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	104,00	M
8.2	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	104,00	M
8.3	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	156,00	M²
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	2,00	UN
9.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	110,00	M
9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	315,00	M
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
9.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
9.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	5,00	UN
9.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	60,00	M
9.10	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO	5,00	UN
9.11	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-	16,00	UN

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL 83 3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 - E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Página 3 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189877/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 189877/2023
11/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: wyWzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 4 folhas





Serviço Social do Comércio
Departamento Regional da Paraíba

CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 0013/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

	LIGHT OU SIMILAR - REV 01		
10 PINTURA			
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	90,45	M²
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	90,45	M²
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
11.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", LOSANGULAR, COM REVESTIMENTO EM PVC (EXCETO MURETA). AF_03/2021	456,00	M²
11.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO	8,00	M²
11.3	ATERRO COM AREIA FINA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL (FRETE INCLUSO- AREIA COMERCIAL)	226,22	M³
11.4	LIMPEZA GERAL	84,56	M²

Outrossim, atestamos que os serviços foram executados a contento, dentro das normas técnicas e, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa, 30 de novembro de 2022.

[Assinatura]
Juliana Maria Fernandes P. de M. Silvino
Diretora Regional

[Assinatura]
Mônica Alves Barros Ribeiro
Diretora Administrativa e Financeira

[Assinatura]
Túlio Gonzaga Brandão de Mendonça
Engenheiro Civil CREA 160250296-0

[Assinatura]
Suelito Ferreira Leuthier
Eng. Civil CREA 161.786.492-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 189877/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 189877/2023
11/07/2023, 18:33
Chave de Impressão: wyWzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 4 folhas

Página 4 de 4

Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional da Paraíba | www.sescpb.com.br
Rua Desembargador Souto Maior, 291, 1º Andar - Centro - João Pessoa/PB CEP 58.013-190 TEL 83 3208-3100 | 3190
FAX 83 3241-4569 CNPJ 03.602.934/0001-91 – E-mail's: sesc@sescpb.com.br | licitacoes@sescpb.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 11/07/2023, às 18:33.
Agronomia da Paraíba





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
Um novo tempo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **RF SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELLI**, com sede na **João Bezerra Cabral, nº. S/n bairro Centro, CEP 58.455-000**, Cidade **CATURITÉ**, Estado **PB**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **29.878.872/0001-39**, Prestou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ**, os serviços de **MÃO DE OBRA** de pedreiro, servente, calceteiro, pintor, serralheiro, armador de ferragens, jardineiro, coveiro, carpinteiro, electricista, encanador, podador, vigia, operador de máquinas, auxiliar de serviços gerais, gari e agente de coleta de lixo.

CARTÓRIO Caturité, 04 de Maio de 2022
CATURITÉ-PB


Joelson Gervasio Araújo
Sec. de Infraestrutura



Cartório Valterluciana

Av. 14,6 - Fone: (33) 98899.2639 - CEP: 58.455-000 - Caturité - PB
cartoriovalterluciana@gmail.com

RECONHECIMENTO

Reconheço a(s) firma(s) de Joelson Gervasio

Araújo

como Autêntica Semelhante Sinal Público, dou fé.

Caturité - PB 08 JUL, 2022

Tabellã e Registradora Valterluciana Almeida de Moraes

Selo Digital: AMG67331 - LFLX

Consulte a autenticidade em
<https://sstdigital.fpb.jus.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207960/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
 Registro: **10539872016PB** RNP: **1615598219**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230519210** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2023 Baixada em: 25/07/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO** CPF/CNPJ: **01.612.986/0001-13**
 Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº: 06
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: LOGRADOURO UF: PB CEP: 58254000
 Contrato: 181/2022-cpl Celebrado em: 24/11/2022
 Valor do contrato: R\$ 244.526,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: RUA Diversas Nº: sn
 Complemento: Bairro: diversos
 Cidade: LOGRADOURO UF: PB CEP: 58254000
 Data de início: 20/02/2023 Conclusão efetiva: 20/06/2023
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO CPF/CNPJ: 01.612.986/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 - ARRUAMENTO 15 - EXECUÇÃO 2260.36 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO 15 - EXECUÇÃO 2260.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2260.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 645.81 metro;**

Observações

Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimentação em paralelepípedos, das Ruas Luiza Peixoto e Jacinto Lindolfo na Comunidade Campo Novo, Logradouro/PB, conforme termo de referência.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207960/2024
09/09/2024, 07:32
3yAz5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3yAz5





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, Daniel Berg de Lima Faustino, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOROURO – PB inscrita sob CNPJ nº 01.612.986/0001-13 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimentação em paralelepípedos, das Ruas Luiza Peixoto e Jacinto Lindolfo na Comunidade Campo Novo, Logradouro/PB.

Localizado na cidade de Logradouro-PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB20230519210, cujo período de realização foi de 20/02/2023 até 20/06/2023 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

Logradouro 02 de julho de 2024



Documento assinado digitalmente
JOSE MARINALDO DA CRUZ
 Data: 22/07/2024 10:33:49-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 José Marinaldo da Cruz
 Prefeito

JOSE JOEBSON SILVA
 DE
 LIMA:01762817462

Assinado de forma digital por JOSE
 JOEBSON SILVA DE
 LIMA:01762817462
 Dados: 2024.07.02 09:43:43 -03'00'

JOSÉ JOEBSON S. DE LIMA
 Engenheiro Civil - Fiscal
 CREA-PB 161911050-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207960/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207960/2024
 09/09/2024, 11:28

Chave de Impressão: 3yAz5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 2 folhas





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1			Pavimentação em paralelepípedos, das Ruas Luiza Peixoto e Jacinto Lindolfo na Comunidade Campo Novo, Logradouro/PB		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	C3367	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m ²	6
1.1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m ²	2260,36
1.1.3			Pavimentação em Paralelepípedos - Rua Luiza Peixoto		
1.1.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	1018,55
1.1.3.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m ²	2260,36
1.1.3.3	74223/002	SINAPI	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	291,01
1.1.3.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	145,505
1.1.4			Pavimentação em Paralelepípedos - Rua Jacinto Lindolfo		
1.1.4.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	1241,81
1.1.4.2	74223/002	SINAPI	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	354,8
1.1.4.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	177,4

Logradouro 02 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE MARINALDO DA CRUZ
 Data: 22/07/2024 10:27:25-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 José Marinaldo da Cruz
 Prefeito

JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462
 JOSÉ JOEBSON S. DE LIMA
 Engenheiro Civil - Fiscal
 CREA-PB 161911050-4

Assinado de forma digital por JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462
 Dados: 2024.07.02 09:43:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207960/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207960/2024
 09/09/2024, 11:28
 Chave de Impressão: 3yAz5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207959/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
 Registro: **10539872016PB** RNP: **1615598219**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220490577** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 25/07/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO** CPF/CNPJ: **01.612.986/0001-13**
 Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº: 06
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: LOGRADOURO UF: PB CEP: 58254000
 Contrato: 144/2022 Celebrado em: 02/08/2022
 Valor do contrato: R\$ 359.124,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: VILA Nova Descoberta Nº: s/n
 Complemento: Campo de futebol Bairro: Vila descoberta
 Cidade: LOGRADOURO UF: PB CEP: 58254000
 Data de início: 02/08/2022 Conclusão efetiva: 02/01/2023
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO CPF/CNPJ: 01.612.986/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 403.80 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 150.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 98.56 metro cúbico;**

Observações

Construção de campo de futebol na Vila Nova Descoberta, Logradouro-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207959/2024
09/09/2024, 07:33
693Z0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 693Z0





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, Daniel Berg de Lima Faustino, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOROURO – PB inscrita sob CNPJ nº 01.612.986/0001-13 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Construção de campo de futebol na Vila Nova Descoberta

Localizado na cidade de Logradouro-PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB20220490577, cujo período de realização foi de 02/08/2022 até 02/01/2023 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

Logradouro 02 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE MARINALDO DA CRUZ
 Data: 22/07/2024 10:33:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 José Marinaldo da Cruz
 Prefeito

JOSE JOEBSON
 SILVA DE
 LIMA:01762817462

Assinado de forma digital por JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462
 Dados: 2024.07.02 09:42:37 -03'00'

JOSÉ JOEBSON S. DE LIMA
 Engenheiro Civil - Fiscal
 CREA-PB 161911050-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207959/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207959/2024
 09/09/2024, 11:27
 Chave de Impressão: 69320

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 6 folhas





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1.1			ALAMBRADO		
1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	308,80
1.1.1.2	LOGRADOURO CPU 01	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	8,00
1.1.2			MOVIMENTO DE TERRA		
1.1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M ³	61,76
1.1.3			INFRAESTRUTURA		
1.1.3.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ³	0,00
1.1.3.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ²	0,00
1.1.3.3	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M ³	61,76
1.1.4			SUPER-ESTRUTURA		
1.1.4.1	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	61,76
1.1.4.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M ³	6,18
1.1.4.3	LOGRADOURO CPU 02	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50, PARA 1M ³ DE CONCRETO	UND	6,18
1.1.4.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M ³	6,18
1.1.5			ESQUADRIAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207959/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207959/2024
 09/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 69320

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 6 folhas





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1.1.5.1	12980	ORSE	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO	M ²	2,70
1.1.6			REVESTIMENTO		
1.1.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	247,04
1.1.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	247,04
1.1.7			PINTURAS		
1.1.7.1	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M ²	247,04
1.1.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1.8.1	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	307,30
1.1.8.2	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	28,40
1.2			ARQUIBANCADAS		
1.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	95,00
1.2.2			MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	36,80
1.2.3			INFRA-ESTRUTUTARA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1.2.3.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ³	0,00
1.2.3.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ²	0,00
1.2.3.3	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M ³	22,08
1.2.3.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M ²	16,56
1.2.3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	5,60
1.2.3.6	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	33,00
1.2.3.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	196,73
1.2.3.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,00
1.2.4			SUPER-ESTRUTURA		
1.2.4.1	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	0,00
1.2.4.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M ³	42,20
1.2.4.3	LOGRADOURO CPU 02	PRÓPRIO	ARMAÇÃO AÇO CA-50, PARA 1M ³ DE CONCRETO	UND	0,00
1.2.4.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M ³	42,20
1.2.4.5	92484	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ²	59,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1.2.4.6	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ²	35,40
1.2.4.7	92447	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ²	182,30
1.2.4.8	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	262,36
1.2.4.9	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	634,73
1.2.4.10	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	578,36
1.2.4.11	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	448,36
1.2.5			PAREDES E PAINÉIS		
1.2.5.1	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M ²	205,12
1.2.6			REVESTIMENTO		
1.2.6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	48,00
1.2.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	48,00
1.2.7			PAVIMENTAÇÃO		
1.2.7.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M ²	404,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207959/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207959/2024
 09/09/2024, 11:27
 Chave de Impressão: 69320
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 6 folhas





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1.2.7.2	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M ²	0,00
1.2.7.3	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M ²	404,45
1.2.8			PINTURAS		
1.2.8.1	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M ²	48,00
1.2.9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.2.9.1	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	48,00
1.2.9.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M ²	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207959/2024, emitida em 09/09/2024



Logradouro 02 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
JOSE MARINALDO DA CRUZ
 Data: 22/07/2024 10:27:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 José Marinaldo da Cruz
 Prefeito

Assinado de forma digital por JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462
 JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462
 Dados: 2024.07.02 09:43:04 -03'00'

JOSÉ JOEBSON S. DE LIMA
 Engenheiro Civil - Fiscal
 CREA-PB 161911050-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Certidão nº 207959/2024
 09/09/2024, 11:27

Chave de Impressão: 69320
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206249/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
 Registro: **10539872016PB** RNP: **1615598219**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220493768** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2022 Baixada em: 31/05/2023
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Itapororoca** CPF/CNPJ: **09.165.176/0001-78**
 Endereço do contratante: RUA Frei Damião Bozzano Nº: 07
 Complemento: Bairro: Centro UF: PB CEP: 58275000
 Cidade: ITAPOROROCA
 Contrato: 0323/2022 Celebrado em: 28/09/2022
 Valor do contrato: R\$ 190.870,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ESCOLA JULIA VALDELINA Nº: sn
 Complemento: ESCOLA JULIA VALDELINA Bairro: sem definição UF: PB CEP: 58275000
 Cidade: ITAPOROROCA
 Data de início: 05/10/2022 Conclusão efetiva: 05/04/2023
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Itapororoca CPF/CNPJ: 09.165.176/0001-78

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 37.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1227 - REATERRO 15 - EXECUÇÃO 10.16 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2.58 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 4.77 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal Julia Valdelina – cozinha, refeitório e muro perimetral, conforme projeto básico.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206249/2024

01/08/2024, 15:02

bAdAb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bAdAb





PREFEITURA DE
ITAPOROROCA

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado, que a **RF – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.878.872/0001-39**, sediada na Rua João Bezerra Cabral, sn, Caturité – PB, através do responsável técnico **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**, **CONTRATADA** pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.165.176/0001-78**, sediada na Rua Frei Damião de Bozzano, 07, Centro, Itapororoca – PB, realizou os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO:

ART OBRA/SERVIÇO nº: **PB20220493768**

CELEBRADO: **28/09/2022**

VALOR: **R\$ 190.870,51**

DATA DE INÍCIO: **05/10/2022**

PREVISÃO DE TÉRMINO: **05/04/2023**

OBSERVAÇÕES: **Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal Julia Valdelina: cozinha, refeitório e muro perimetral, conforme projeto básico.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**

CPF: **102.455.764-28**

TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1615598219**

DADOS DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA – PB**

CNPJ: **09.165.176/0001-78**

LOCAL/BAIRRO: **ITAPOROROCA – PB, SN**

COMPLEMENTO: **ESCOLA JULIA VALDELINA**

CÓDIGO: **TP 08/2022**

Gustavo Santos Oliveira Pontes
Engenheiro Civil
CREA/PB 161900711

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206249/2024, emitida em 01/08/2024



Certidão nº 206249/2024
09/09/2024, 11:34

Chave de Impressão: bAqAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





PREFEITURA DE
ITAPOROROCA

TABELA DE QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	1
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	4
1.4	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	37
2			DEMOLIÇÃO		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	11,5
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	1,68
3			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (embasamento)	m ³	14,77
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	10,16
4			FUNDAÇÃO		
4.1	00091	Próprio	Embasamento pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m ³	14,77
4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (aplicado sob alvenaria de embasamento)	m ²	7,95
4.3	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (alvenaria de embasamento)	m ²	7,95
4.4	95957	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (baldrame)	m ³	1,06
4.5	04953	Próprio	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m ²	15,9
5			SUPERESTRUTURA		

Gustavo Santos Oliveira Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618995519

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206249/2024, emitida em 01/08/2024



Certidão nº 206249/2024
09/09/2024, 11:34

Chave de Impressão: bAqAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 6 folhas





PREFEITURA DE
ITAPOROROCA

5.1	95957	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (pilares)	m³	1,52
5.2	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4
5.3	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4
5.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,9
6			SISTEMAS DE VEDAÇÃO		
6.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	174,73
6.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,8
7			COBERTA		
7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	144,07
7.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	144,07
7.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,5
8			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	133,88
8.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	133,88
8.3	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	133,88
8.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	8,625
9			REVESTIMENTO		

Gustavo Santos Oliveira Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618905619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206249/2024, emitida em 01/08/2024



Certidão nº 206249/2024

09/09/2024, 11:34

Chave de Impressão: bAqAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





PREFEITURA DE
ITAPOROROCA

9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	244,85
9.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	244,85
9.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	244,85
9.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	174,73
10			ESQUADRIAS		
10.1	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
10.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	0,96
10.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m ²	1,65
11			PEÇAS EM GRANITO		
11.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,5
11.2	10759	Próprio	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	2,4
11.3	10759	Próprio	Prateleiras em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	21,33
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	3
12.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3

Gustavo Santos Oliveira Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PB 161800510

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206249/2024, emitida em 01/08/2024



Certidão nº 206249/2024
09/09/2024, 11:34

Chave de Impressão: bAqAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 6 folhas





PREFEITURA DE
ITAPOROROCA

12.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18
12.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
12.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
12.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
12.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
12.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
13			INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS		
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4
13.2	89402	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20
13.3	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
13.4	01678	Próprio	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2
13.5	01679	Próprio	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1
13.6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20
13.7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20
13.8	101808	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1
13.9	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1
14			LOUÇAS E METAIS		

Gustavo Santos Oliveira Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618905619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206249/2024, emitida em 01/08/2024



Certidão nº 206249/2024
09/09/2024, 11:34
Chave de Impressão: bAqAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





PREFEITURA DE
ITAPOROROCA

14.1	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.2	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.3	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15			FORRO		
15.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	138,88
15.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	138,88
15.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	138,88
16			PINTURA		
16.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	161,31
16.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	161,31
17			LIMPEZA		
17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	138,88
18			MURO		
18.1	02372/003	Próprio	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,14m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ pintura latex PVA em ambos os lados	m ²	500

Era o que havia para atestar.

Itapororoca PB, 25 de maio de 2023

Gustavo Santos Oliveira Pontes

GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA PONTES – CREA 1618905619

Engenheiro Civil (Fiscal)

Gustavo Santos Oliveira Pontes
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618905619

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 206249/2024, emitida em 01/08/2024



Certidão nº 206249/2024

09/09/2024, 11:34

Chave de Impressão: bAqAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2024 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207961/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO**
 Registro: **10539872016PB** RNP: **1615598219**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230506849** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2023 Baixada em: 25/07/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO** CPF/CNPJ: **01.612.986/0001-13**
 Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO GOMES Nº: 06
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: LOGRADOURO UF: PB CEP: 58254000
 Contrato: 163/2022 Celebrado em: 20/10/2022
 Valor do contrato: R\$ 55.283,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO Portal Turístico Nº: sn
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: LOGRADOURO UF: PB CEP: 58254000
 Data de início: 20/12/2022 Conclusão efetiva: 20/02/2023
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO CPF/CNPJ: 01.612.986/0001-13

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

Contratação de empresa no ramo especializado para conclusão da construção de um portal turístico no município de Logradouro - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207961/2024
09/09/2024, 07:34
69D3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 69D3B





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização que a empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39 através do profissional, Daniel Berg de Lima Faustino, engenheiro civil, CREA nº 161.559.821-9, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ 29.878.872/0001-39, prestarem para a pessoa jurídica PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOROURO – PB inscrita sob CNPJ nº 01.612.986/0001-13 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contratação de empresa no ramo especializado para conclusão da construção de um portal turístico no município de Logradouro - PB.

Localizado na cidade de Logradouro-PB.

Tendo atendido de maneira satisfatória e entregue os serviços dentro das características técnicas exigidas, conforme Anotações registradas no CREA/PB através da ART de número PB 20230506849, cujo período de realização foi de 20/12/2022 até 20/02/2023 e sua quantificação consta na planilha em anexo.

Logradouro 02 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE MARINALDO DA CRUZ
 Data: 22/07/2024 10:33:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 José Marinaldo da Cruz
 Prefeito

JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA
 LIMA:01762817462
 Assinado de forma digital por
 JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA
 LIMA:01762817462
 Dados: 2024.07.02 09:44:22 -03'00'

JOSÉ JOEBSON S. DE LIMA
 Engenheiro Civil - Fiscal
 CREA-PB 161911050-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207961/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207961/2024
 09/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 69D3B
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 3 folhas





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1			conclusão da construção de um portal turístico no município de Logradouro		
1.1			LETREIRO		
1.1.1	12419	ORSE	Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1
1.2			PINTURA - PÓRTICO		
1.2.1	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m ²	26,02
1.3			URBANIZAÇÃO- PÓRTICO		
1.3.1	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4
1.3.2		Próprio	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M ADAPTADO DE ORSE 08464	UND	4
		LOUGRADOURO COMP 04			
1.3.3	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	19,22
1.4			ILUMINAÇÃO EXTERNA - PORTICO		
1.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	6,78
1.4.2	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10
1.4.3	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,32
1.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
1.4.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,64
1.4.6	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207961/2024, emitida em 09/09/2024



Certidão nº 207961/2024
09/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 69D3B

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 09/09/2024, às 11:26
Agronomia da Paraíba





UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA.

1.4.7	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
1.4.8	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4
1.4.9	LOUGRADOURO COMP 02	Próprio	POSTE DECORATIVO EM AÇO TUBULAR, H=2,5M, COM LUMINARIA TIPO GLOBO, DUAS PÉTALAS, COM LÂMPADA DE LED 30 - ADPTADO 07742/ORSE	UND	4
1.5			COBERTURA		
1.5.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	37,49
1.5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	37,49
1.6			REVESTIMENTO - PORTICO		
1.6.1	LOUGRADOURO COMP 010	Próprio	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/APLICAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE AC-III ADAPTADO SINAPI 88788	M ²	195,76
1.7			ACESSIBILIDADE		
1.7.1	CPU 03	Próprio	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (L= 1,5M)	UND	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 207961/2024, emitida em 09/09/2024



Logradouro 02 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
JOSE MARINALDO DA CRUZ
 Data: 22/07/2024 10:27:25-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 José Marinaldo da Cruz
 Prefeito

JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462

Assinado de forma digital por JOSE JOEBSON SILVA DE LIMA:01762817462
 Dados: 2024.07.02 09:44:36 -03'00'

JOSÉ JOEBSON S. DE LIMA
 Engenheiro Civil - Fiscal
 CREA-PB 161911050-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
 Av. Francisco Gomes, 6 - Centro, Logradouro - PB, 58254-000, CNPJ Nº 01.612.986/0001-13

Certidão nº 207961/2024
 09/09/2024, 11:26

Chave de Impressão: 69D3B
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/09/2024 e contém 3 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485 – Centro – CEP: 58.235-000
CNPJ: 01.612.770/0001-58 TELEFONE: 83 3639-1002
E-mail: pmriachao@yahoo.com.br

PARECER TÉCNICO

REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INSTALADOS COM BOMBAS SUBMERSAS ACIONADAS ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR. EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB ORIUNDO DO PLANO DE APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA IMPOSITIVA: 567/2024

LICITAÇÃO – CONCORENCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2024 – FASE DE HABILITAÇÃO

Para a análise do devido processo de licitação, venho esclarecer os seguintes pontos:

- Foram analisadas apenas as documentações específicas dos licitantes descritos acima;
- O relatório tem 1 pagina impressa samente em um lado;
- A Empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 29.878.872/0001-39, e não possui nenhum fato impeditivo do ponto de vista de acervo técnico na sua proposta.

Cordialmente,

Riachão/PB, 16 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br YAN BURITY MOURA DE MOURA
Data: 16/09/2024 13:02:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

YAN BURITY MOURA DE MOURA
Engº Civil – secretário de infraestrutura
CREA: 161915798-5



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Avenida Manoel Tomaz de Aquino, 485 – Centro – CEP: 58.235-000
CNPJ: 01.612.770/0001-58 TELEFONE: 83 3639-1002
E-mail: pmriachao@yahoo.com.br

PARECER TÉCNICO

REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÕES DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INSTALADOS COM BOMBAS SUBMERSAS ACIONADAS ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR. EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB ORIUNDO DO PLANO DE APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA IMPOSITIVA: 567/2024

LICITAÇÃO – CONCORENCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2024 – FASE DE HABILITAÇÃO

Para a análise do devido processo de licitação, venho esclarecer os seguintes pontos:

- Foram analisadas apenas as documentações específicas dos licitantes descritos acima;
- O relatório tem 1 página impressa somente em um lado;
- A empresa R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 29.878.872/0001-39, não possui nenhum fato impeditivo do ponto de vista de acervo técnico e apresentou a proposta de preço em conformidade com o Edital, desta forma a Proposta ficou CLASSIFICADA.

Cordialmente,

Riachão/PB, 26 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br YAN BURITY MOURA DE MOURA
Data: 26/09/2024 09:28:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YAN BURITY MOURA DE MOURA
Engº Civil – secretário de infraestrutura
CREA: 161915798-5