

Assunto: **Re: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2025**
De: Setor de Contratação <setordecontratacao@riachao.pb.gov.br>
Para: Maycon Cabral - Sanre Brasil <licitacao@sanrebrasil.com.br>
Data: 26/02/2025 11:20



Bom Dia!

Confirmo o Recebimento da Proposta de Preços.

Atenciosamente!

Marysávio da Silva Lima

Setor de Contratação - Prefeitura Municipal de Riachão/PB.

Em 26/02/2025 10:24, Maycon Cabral - Sanre Brasil escreveu:

Bom dia!
Segue proposta para DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2025



Maycon Pereira Cabral
Analista de Licitação Pleno

+55 (43) 9 9608-0018
licitacao@sanrebrasil.com.br
Av. Inglaterra, 1876 - Cambé/PR - CEP 86181-000
sanrebrasil.com.br



PROPOSTA DE PREÇO

À
PREF. DE RIACHÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2025

SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ/MF n.º 20.502.109/0001-34, sediada na Av. Inglaterra nº 1876 na cidade de Cambé - PR, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento dos produtos, em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

RAZÃO SOCIAL: SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	
CNPJ: 20.502.109/0001-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90733249-79
ENDEREÇO: AVENIDA INGLATERRA Nº1876 – CENTRO, CAMBÉ – PR – CEP: 86181-000	TELEFONE: (43) 3035-1446 WHATSAPP: (43) 99608-0018
EMAIL: licitacao@sanrebrasil.com.br EMAIL: licitacao2@sanrebrasil.com.br	CARGO: DIRETOR
REPRESENTANTE: SANDRO LIMA SOARES	
RG: 7855939-0 SESP-PR	CPF: 005.657.399-56
ENDEREÇO: RUA FRANÇA Nº 865, CENTRO – CAMBÉ – PR, CEP: 86.181-040	
BANCO ITAÚ - 341	AGÊNCIA BANCÁRIA: 0109
Nº CONTA BANCÁRIA: 85665-8	CIDADE: CAMBÉ – PR
EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UN	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA RTM-43 – TRAPP – USO PROFISSIONAL: características gerais do produto: tipo de uso: profissional cilindradas: 43cc potência: 1,25 kw/ 1,7cv motor: motor 2 tempos rpm: 7500 rpm partida: retrátil com injetor tanque: 1000ml peso: 1 9,95 kg faixa de corte: carretel de nylon – 44cm / lâmina 3 pontas – 26 cm. Acompanha o produto: 1 roçadeira lateral a gasolina ilm-43 – trapp 1 cinto sustentação 1 lâmina de 3 pontas 1 carretel com fio de nylon 1 o de chaves 1 misturador de óleo 4– gasolina.	NAKATA WASAKI (MODELO LATERAL NWB520)	2	und	R\$ 820,00	R\$ 1.640,00
	TOTAL					R\$ 1.640,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.640,00 (Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

DECLARO que Já estão incluídas todas as despesas necessárias, todos os encargos trabalhistas previdenciários, fretes, lucros, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou ve9ham a incidir sobre o objeto licitado, nos termos do Edital de PREGÃO nº 005/2025 e seus Anexos.

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor.

DECLARO que o preço acima proposto para PREF. MUN. DE RIACHÃO fornecimento do objeto desta licitação obedece às estipulações do correspondente PREGÃO. Asseverando que: assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

A proponente declara que possui todas as condições para a entrega do objeto ofertado no presente Procedimento Licitatório, tão logo seja homologado o presente processo licitatório.

Cambé-PR, 26 de Fevereiro de 2025.


**SANDRO LIMA
SOARES**

Assinado de forma digital por
SANDRO LIMA SOARES
Dados: 2025.02.26 10:24:07 -03'00'



INOVAÇÃO EM DISTRIBUIÇÃO


FICHA TÉCNICA



ROÇADEIRA

**NAKATA
WASAKI**

NWB-520



1. **LÂMINA:** 3 pontas, furo de 25.4 mm, 255 mm de diâmetro.
2. **CONJUNTO DE TUBO E EIXO CARDAN:** 28 mm, eixo 9 estrias.
3. **GATILHO ACELERADOR:**
 4. Interruptor de ignição;
 5. Alavanca e segurança;
6. **GUIDÃO "U":** bipartido, 19 mm;
7. **CONJUNTO DE ARREIO:** esta peça prenderá a máquina ao operador, 28 mm;
8. **COBERTURA DO FILTRO DE AR:** Contém elemento de feltro substituível;
9. **TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL;**
10. **TANQUE DE COMBUSTÍVEL:** Capacidade 1,2 litros, contém kit de mangueira+filtro+borracha de vedação;
11. **BULBO;**
12. **AFOGADOR;**
13. **PROTEÇÃO DE DETRITOS;**
14. **FACA DE CORTE:** O tamanho correto do fio de nylon é de 177.8 mm, do carretel até o a ponta do nylon. Quando o fio de nylon está maior do que a linha adequada (mais do que 180 mm) a velocidade da operação será mais lenta e isso pode superaquecer ou danificar o motor. A faca

de corte é responsável por manter o fio de nylon com o tamanho ideal para uma operação saudável;

15. CARRETEL DE NYLON PARA CORTE: Contém fio de nylon substituível, rosca M10 x 1,25 mm.

DADOS TÉCNICOS	
Motor	
Tipo de acionamento	Embreagem centrífuga automática; engrenagem cônica espiral; eixo de acionamento.
Velocidade máxima do eixo de engrenagem/velocidade do motor (r/min)	13.000 RPM
Marcha lenta (r/min)	2.800 RPM
Cilindradas	52 cc
Potência máxima	2.7 HP
Deslocamento (mL)	51.7
Sistema de alimentação	Carburador diafragma
Sistema de partida	Manual retrátil
Combustível	Gasolina + óleo 2T
Proporção da mistura	25:1
Capacidade do tanque	1,2 L
Peso	4.7 Kg
Sistema de ignição	CDI
Autonomia	60 min
Unidade Principal	
Material	Alumínio
Tipo	Lateral
Diâmetro do tubo	28 mm
Comprimento do tubo principal	1.500 mm
Empunhadura	Guidão
Sistema anti-vibratório	Amortecedor no acoplamento da embreagem
Sistema de corte	
Lâminas padrão (Podem utilizar)	2 e 3 pontas, furo de 25,4 mm e lâmina circular
Cabeçote de nylon	Carretel rosca M10 x 1,25
Diâmetro do nylon	2.7 mm
Peso total	7.8 Kg

CONTEÚDO

1. 1 Roçadeira completa: motor, acoplamento anti-vibratório, guidão em U, tubo+eixo cardan, transmissão;
2. 1 Cinto de ombro duplo;
3. 1 Misturador de combustível;
4. 1 Kit de Ferramentas;
5. 1 Manual do usuário;
6. 1 Lâmina 3 pontas;
7. 1 Carretel de nylon;
8. 1 Proteção contra detritos.

