

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Riachão
Prefeitura Municipal de Riachão
Pregão Eletrônico - 17/2024

Resultado da Homologação

0001 - TV SMART. Com as seguintes Especificações Mínimas: Tipo Smart TV, Polegadas 43, Resolução HD, Tecnologia LED, Recursos PQI (Picture Quality Index): 1000 HDR Espelhamento do Smartphone para TV Frequência 60Hz. Sistema operacional Tizen, Conectividade Wi-Fi Direct Conexões 2 Entradas HDMI 1 Entrada USB 1 Ethernet (LAN) 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo), Processador Hyper Real, Controle remoto, Modo game, Tela Resolução (Pixels) 1280x720, Formato da tela Widescreen, Sistema de som Dolby Digital, Mute, Funções Closed caption, Sleep timer, energia 220 watts, Cor Preto, Largura 97cm, Altura 57cm, Profundidade 7,7cm. Garantia de 12 meses. - TL066M - Valor Referência: 1.687,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	TL066M	15,0000 Unidade	1.140,00	17.100,00	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0002 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Split. Swing, anti corrosão, ciclo frio, voltagem 220, monofásico, convencional, frequência 60 Hz, velocidade alta, média e baixa, temperatura mínima 16° e máxima 32°, cor branca, classificação energética A. Garantia do fornecedor: 12 meses. - AGRATTO - ICST12F-02 - Valor Referência: 2.050,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	AGRATTO - ICST12F-02	30,0000 Unidade	1.896,07	56.882,10	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0004 - COMPUTADOR DE MESA: microcomputador 64 bits, com as seguintes características técnicas mínimas: placa principal (motherboard): placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime oem; processador i5 de 11ª geração ou similar, deverá suportar memória ddr4 2666 mhz ou superior; memória principal de 08 gb, com possibilidade de expansão para o mínimo de 32 gb; existência de, pelo menos, 02 (dois) slots para memória livre, após a configuração do equipamento; padrão de barramento pci express; controladora de unidade de disco tipo sata iii; padrão atx ou btx; deve possuir no mínimo 2 (dois) slots livres, sendo pciexpress; o processador deverá suportar instruções de aceleração de criptografia aesni e virtualização de i/o. não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou memória. deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de bios, armazenamento de dados 01 (uma) unidade de disco rígido smart iii ou superior, com capacidade de 1000gb sata 6.0 gb/s de 7.200 rp cada, deve possuir no mínimo 6 (seis) portas usb, sendo no mínimo 02 (duas) na parte frontal do equipamento, total das portas deverá haver ao menos 02 (duas) na versão 3.0. não serão aceitos hubs ou qualquer outra solução externa; conector rj45 10/100/1000; saída vga 01 (uma), 02 (duas) portas digitais padrão dvi ou display port ou hdmi, interface de áudio, fonte no mínimo 300 watts, monitor de video led ou ips widescreen com resolução mínima de 1920x1080 pontos para proporção 16:9 medida diagonal da tela de no mínimo 18,5, 1 (uma) saída analógica (vga). 1 (uma) saída digital (dvi ou displayport ou hdmi) devendo estar condizente com as saídas da cpu fornecida; teclado com o conjunto de caracteres da língua portuguesa (padrão brasil abnt 2), com conector usb integrado à placa principal; mouse óptico com interface - JAB / UPDJABI5PRO - Valor Referência: 1.665,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA	JAB / UPDJABI5PRO	20,0000 Unidade	1.300,00	26.000,00	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0006 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MATERIAL - CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM:220v POTÊNCIA: 1.4/HP /800 Watts FREQUÊNCIA: 50/60 Hz ROTAÇÃO: 18.000RPM DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 65 CM LARGURA: 18 CM PROFUNDIDADE: 18 CM PESO LÍQUIDO: 3.200 KG TAMPA: Alumínio Repuxado COPO: 4 Litros Inox. Garantia do fornecedor: 12 meses. - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Valor Referência: 537,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	6,0000 Unidade	449,00	2.694,00	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0009 - VENTILADOR DE COLUNA: Inclinação vertical regulável entre 1,19 a 1,50 metros, 40cm, bivolt, 3 velocidades, 6 pás, cor: preta, potência mínima 126 watts. Garantia do fornecedor: 12 meses. - VENTISOL - TURBO 40CM - Valor Referência: 221,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	VENTISOL - TURBO 40CM	20,0000 Unidade	184,86	3.697,20	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA



0012 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL: Potência 100w rms. Compatibilidade com Bluetooth, Usb, Micro SD, MP3 e entrada P10 para microfone e auxiliar. 220V ou bivolt, com bateria recarregável. - Hype 250 - Valor Referência: 266,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	Hype 250	9,0000 Unidade	236,47	2.128,23	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0015 - NOTEBOOK. Com as seguintes especificações: Processador: Intel Core I3 11ª geração - 3.0 GHz Cache 6 MB; Memória RAM: 8GB DDR4; Armazenamento do tipo SSD SATA ou M2 de 240 GB de Capacidade; Tipo de tela: LED/LCD com tamanho de 15"; Sistema operacional: Windows 11 Professional e Pacote Office; Cor: Preto / Prata, Conexões: 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0; 1 HDMI; Bluetooth; Webcam; Placa wireless: IEEE 802.11 ac/b/g/n (5.8/2.4 Ghz); Tipo de teclado: Português do Brasil (ABNT2); Tipo de Carregador: Adaptador AC Bivolt. - NOTEBOOK ASUS CORE I3 8GB 240GB SSD - Valor Referência: 2.360,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
T. I. TECNOLOGIA LTDA	NOTEBOOK ASUS CORE I3 8GB 240GB SSD	16,0000 Unidade	2.179,00	34.864,00	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0016 - TABLET: A9 8,7" 64GB EE 4G ?NÃO APLICAVEL Tamanho de tela vertical 8,7 Polegadas. Tamanho da memória externa ?1 TB. Descrição da placa de vídeo ?Integrada. Tipo de conexão ?Wi-fi. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ?A+. Resolução da câmera frontal ?2 MP. Fonte de alimentação ?AC. Sistema operacional ?Andróide 13. Dimensões da embalagem 21,8 x 13,4 x 5,1 cm; 510 g. - MULTILASER M9 - Valor Referência: 849,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA	MULTILASER M9	50,0000 Unidade	740,00	37.000,00	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0017 - TELA DE PROJEÇÃO: 100; fácil instalação e utilização, solução para qualquer ambiente; tecido: vinil convencional 1.0; fixação: independente, sustentação por tripé; enrolamento: automático por mola, com botão esticador do tecido(tensor interno); perfil: sextavado de alumínio com acabamento em pintura epóxi preta; altura total aprox. 2,20 m; dimensão da área de projeção: Máximo (AxL): 1,95 X 1,80 m, Mínimo (AxL): 1,20 X 1,80 m. - GT - 1.80 - Valor Referência: 610,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	GT - 1.80	8,0000 Unidade	387,99	3.103,92	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0018 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW). Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP. Resolução mínima nativa de 1024 x768 Contraste mínimo de 10000:1. Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI 01, entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens. Alto-falante integrado no projetor. Alimentação automática 100-120V, 220-240V. Controle remoto, cabo de alimentação, Cabo VGA. Manual do usuário. Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc). O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento. Garantia mínima de 12 meses. - PROJETOR T6 - Valor Referência: 1.229,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
T. I. TECNOLOGIA LTDA	PROJETOR T6	8,0000 Unidade	899,99	7.199,92	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0019 - Smart TV 50 polegadas; tela tipo LED; imagem ultra HD 4K; formato widescreen; conversor para TV digital integrado; Wi-Fi integrado; saída de áudio digital; entradas mínimas: 3 HDMI, 2 USB; controle remoto; voltagem: 220V ou bivolt (110/220V); plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO, com indicação da voltagem do aparelho; certificação INMETRO apresentando classificação energética "A"; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia: mínima: período mínimo de 12 meses - TL067M - Valor Referência: 2.173,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	TL067M	1,0000 Unidade	1.548,50	1.548,50	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

0020 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Split. Swing, anti corrosão, ciclo frio, voltagem 220, monofásico, convencional, frequência 60 Hz, velocidade alta, média e baixa, temperatura mínima 16° e máxima 32°, cor branca, classificação energética A. Garantia do fornecedor: 12 meses. - AGRATTO - ICST12F-02 - Valor Referência: 2.050,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	AGRATTO - ICST12F-02	10,0000 Unidade	1.816,00	18.160,00	Homologado em 25/07/2024 11:56:11 Por: MARIA DA LUZ SANTOS LIMA



MARIA DA LUZ SANTOS LIMA

Autoridade Competente

